



**UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY NR 1**  
im. prof. Tadeusza Sokołowskiego  
**POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO**  
**71-252 Szczecin ul. Unii Lubelskiej 1**



e-mail: [szpital@usk1.szczecin.pl](mailto:szpital@usk1.szczecin.pl)

[www.usk1.szczecin.pl](http://www.usk1.szczecin.pl)

Dyrektor Naczelny	(091) 425-30-02	Pielęgniarka Naczelna	(091) 425-30-06
Z-ca d/s Lecznictwa	(091) 425-30-04	Z-ca Piel. Naczelnej (Police)	(091) 425-38-18
Z-ca d/s Ekonomiczno-Finansowych	(091) 425-30-05	Centrala	(091) 425-30-00
Z-ca d/s Administracyjnych	(091) 425-05-03	Sekretariat fax (Szczecin)	(091) 425-30-01
Z-ca d/s Eksploatacyjno-Technicznych	(091) 425-30-03	Sekretariat /fax (Police)	(091) 425-38-10/12

DT-2221-12(2)/2023

Szczecin, dn. 26.02.2024 r.

## OGŁOSZENIE

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin zaprasza do złożenia oferty cenowej na następujące zadanie:

**„Remont ogólnobudowlany wraz z robotami towarzyszącymi elektrycznymi Sali nr 19, dotyczy budynku CDiLND II piętro Kliniki Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu USK - 1 przy ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie”.**

### I. PRZEDMIOT ZADANIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu ogólnobudowlanego wraz z robotami towarzyszącymi elektrycznymi Sali nr 19 zlokalizowanej na II piętrze budynku CDiLND Kliniki Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu USK - 1 przy ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie.

### II. ZAKRES RZECZOWY ZADANIA

Dla pełnego rozeznania zakresu prac wymagana jest wizja lokalna z potwierdzeniem przez pracownika Działu Technicznego. Wizja lokalna jest traktowana jako warunek konieczny do złożenia oferty.

Zamawiający wyznaczył termin wizji lokalnej na dzień 04.03.2024r., godz. 12:00.

Na początek spotkania zapraszamy do Działu Technicznego pok. 2.4 na I piętrze Budynku Administracyjnego II.

### III. LOKALIZACJA ZADANIA:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin, budynek CDiLND.

### IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY I REALIZACJI ZADANIA:

1. Zadanie realizowane będzie w oparciu o podpisaną umowę, której projekt dołączono do ogłoszenia jako załącznik nr 2.

2. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Kryterium oceny ofert stanowi cena 100 %.
3. Do oferty należy dołączyć kosztorys uproszczony sporządzony w oparciu o załączony do ogłoszenia, jako załącznik nr 3 przedmiar i potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.
4. Wymagany, potwierdzony okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesiące od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru robót.
5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis gwarancyjny od chwili zgłoszenia telefonicznego w ciągu 2 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia.

## V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW:

1. Wykładzina podłogowa PCV homogeniczna grubości 2mm. Parametry wykładziny:
  - a) wykładzina posadzkowa homogeniczna o parametrach nie gorszych od przedstawionych poniżej:
    - klasa użytkowa wg EN 685: 34/43,
    - typ wykładziny wg ISO 10581: homogeniczna winylowa Typ I,
    - grubość całkowita wykładziny wg EN 428: 2,00 mm,
    - grubość warstwy użytkowej wg EN 429: 2,0 mm,
    - waga całkowita wg EN 430: 2800 g/m<sup>2</sup>,
    - klasa ścieralności wg EN 660-2 Grupa T: ≤ 2,00 mm<sup>3</sup>,
    - wgniecenie resztkowe wg EN 433: ≤ 0,02mm,
    - zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR,
    - właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: ≤ 2kV – antystatyczna,
    - Clean room test (pomieszczenia sterylne) ASTM F51/00: Klasa A,
    - właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130: R9, EN 14041: DS,
    - stabilność wymiarowa wg EN 434: ≤ 0,4 %,
    - dobra odporność chemiczna,
    - klasa palności Bfls1.

Należy zastosować wykładzinę PCV homogeniczną, z górną warstwą zabezpieczoną przed zużyciem np. poliuretanem PUR, łatwa do utrzymania w czystości, odporna na działanie środków dezynfekcyjnych.

2. Płyty gipsowo – kartonowe – wg PN-EN 520
  - należy zastosować 2 płyty o grubości 12,5 mm każda
  - typ płyty – A – wg PN-EN 520+A1:2012
  - reakcja na ogień – A2-s1,d0 – wg PN-EN 520+A1:2012
  - współczynnik przewodzenia ciepła - 0,25 W/mK
  - typ krawędzi - KS
3. Płyty cementowo – włóknowe – wg PN-EN 12467
  - płyta grubości 12,5 mm
  - klasa materiału – A1 – wg DIN 4102
  - klasa reakcji na ogień – A1 – wg PN-EN 12467
  - wytrzymałość na zginanie > 3,5 N/mm<sup>2</sup>
  - wytrzymałość na ściskanie >6 N/mm<sup>2</sup>
4. Farby
  - a. na powierzchnie ścian i sufitu – lateksowe
    - odporność na ścieranie i szorowanie – klasa 1 wg PN-EN 13300 dla ścian i klasa 2 dla sufitu
    - reakcja na ogień – A2 s1, d0 – wg PN EN 13501-1

5. Odbojnice – stal nierdzewna # 42 mm

#### **VI. ZAKRES PRAC:**

- wykonanie prac remontowych zgodnie z zakresem opisanym w załączonym do ogłoszenia jako załącznik nr 3 przedmiarem

#### **VII. TERMIN REALIZACJI I WARUNKI PŁATNOŚCI:**

1. Realizacja zadania w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni kalendarzowych od protokolarnego przekazania obiektu.
2. Płatność nastąpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz podpisanym bezusterkowym protokołem odbioru końcowego.
3. Ofert należy składać pisemnie w terminie do dnia 07.03.2024 r. do godziny 12:00 lub elektronicznie na adres e-mail: **krzysztof.zawadzki@usk1.szczecin.pl** i **dt@usk1.szczecin.pl**

Kontakt Dział Techniczny: Krzysztof Zawadzki tel. 091 425 30 49

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Załącznik nr 3 - Przedmiar

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania oraz do nie wybierania żadnej z ofert bez podania przyczyny.**

Robert Wyrostkiewicz  
Z-ca Dyrektora ds. Eksploatacyjno – Technicznych  
USK - 1

#### **Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie**, z siedzibą: *ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin*,

*Dane kontaktowe:*

- kontakt listowny na adres: *ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin*,

- kontakt telefoniczny: *91 425 30 00*

- kontakt e-mail: *szpital@usk1.szczecin.pl*

- inspektorem ochrony danych osobowych w **Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie** jest Pan/Pani:  
- *Witold Frankiewicz.*  
*Dane do kontaktu:*  
*listownie: USK - 1, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin*  
*adres e-mail: iod@usk1.szczecin.pl*  
*telefon: 91 4253305*

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na:

**„Remont ogólnobudowlany wraz z robotami towarzyszącymi elektrycznymi Sali nr 19, dotyczy budynku CDiLND II piętro Kliniki Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu USK - 1 przy ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie.”**

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez czas wynikający ze stosownych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych<sup>1</sup>;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO<sup>2</sup>;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

KZ

---

<sup>1</sup> **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

<sup>2</sup> **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.