

ZAŁACZNIK NR 1						
OGÓLNYMI I PROPONOWANY CZAS OCZEKIWANIA NA WYNIK BADANIA						
l.p	Nazwa badania	Cena jednostkowa	Orientacyjne zapotrzebowanie roczne	Wartość netto dla orientacyjnego zapotrzebowania	Proponowany czas realizacji	Oczekiwany czas realizacji
1	Mocz - badanie ogólne (ICD-9: A01)		41030			do 2 h w trybie pilnym; do 1 dnia roboczego w trybie rutynowym
2	OB (ICD-9: C59)		18597			do 1 dnia roboczego
3	Morfologia krwi (pełna) (ICD-9: C55)		105819			do 1 h w trybie CITO; do 2 h w trybie pilnym; do 1 dnia roboczego w trybie rutynowym
4	Morfologia krwi (podstawowa) (ICD-9: C53)		0			do 1 h w trybie CITO; do 2 h w trybie pilnym; do 1 dnia roboczego w trybie rutynowym
5	Rozmaz krwi (manualnie) (ICD-9: C32)		5591			do 1 dnia roboczego
6	PT (INR) (ICD-9: G21)		53094			do 1 h w trybie CITO; do 2 h w trybie pilnym; do 1 dnia roboczego w trybie rutynowym
7	APTT (ICD-9: G11)		45914			do 1 h w trybie CITO; do 2 h w trybie pilnym; do 1 dnia roboczego w trybie rutynowym
8	Fibrynogen (ICD-9: G53)		13968			do 1 dnia roboczego
9	D-dimer, ilościowo (ICD-9: G49)		7205			do 1 h w trybie CITO; do 2 h w trybie pilnym; do 1 dnia roboczego w trybie rutynowym

10	Glukoza (ICD-9: L43)		40953			do 1 h w trybie CITO; do 2 h w trybie pilnym; do 1 dnia roboczego w trybie rutynowym	
11	Elektrolity (Na, K) (ICD-9:)		742			do 2 h w trybie pilnym; do 1 dnia roboczego w trybie rutynowym	
12	Sód (ICD-9: O35)		114614			do 1 h w trybie CITO; do 2 h w trybie pilnym; do 1 dnia roboczego w trybie rutynowym	
13	Potas (ICD-9: N45)		115413			do 1 h w trybie CITO; do 2 h w trybie pilnym; do 1 dnia roboczego w trybie rutynowym	
14	Lipidogram (CHOL, HDL, nie-HDL, LDL, TG) (ICD-9: M71)		110			do 1 dnia roboczego	
15	Cholesterol całkowity (ICD-9: I99)		18454			do 1 dnia roboczego	
16	Cholesterol HDL (ICD-9: K01)		15196			do 1 dnia roboczego	
17	Cholesterol LDL met. bezpośrednią (ICD-9: K03)		16623			do 1 dnia roboczego	
18	Triglicerydy (ICD-9: O49)		19946			do 1 dnia roboczego	
19	Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP)		490			do 1 dnia roboczego	
20	ALT (ICD-9: I17)		95830			do 1 dnia roboczego	
21	AST (ICD-9: I19)		87556			do 1 dnia roboczego	
22	Fosfataza zasadowa (ALP) (ICD-9: L11)		32644			do 1 dnia roboczego	
23	Bilirubina całkowita (ICD-9: I89)		49919			do 1 dnia roboczego	
24	Bilirubina związana (bezpośrednia) (ICD-9: I87)		4993			do 1 dnia roboczego	
25	Bilirubina wolna (pośrednia) (ICD-9: I91)		16			do 1 dnia roboczego	
26	GGTP (ICD-9: L31)		27679			do 1 dnia roboczego	

27	Cholinoesteraza (ICD-9: K95)		36			do 1 dnia roboczego	
28	LDH - dehydrogenaza mleczanowa (ICD-9: K33)		11923			do 1 dnia roboczego	
29	Amoniak (ICD-9: I23)		1748			do 1 dnia roboczego	
30	Lipaza (ICD-9: M67)		7816			do 1 dnia roboczego	
31	Amylaza (ICD-9: I25)		7926			do 1 dnia roboczego	
32	Mocznik (ICD-9: N13)		39195			do 1 dnia roboczego	
33	Kreatynina (ICD-9: M37)		135328			do 1 h w trybie CITO; do 2 h w trybie pilnym; do 1 dnia roboczego w trybie rutynowym	
34	Klirens kreatyniny (ICD-9: M37)		15			do 1 dnia roboczego	
35	Cystatyna C (ICD-9: K16)		14			do 7 dni roboczych	
36	Kwas moczowy (ICD-9: M45)		16133			do 1 dnia roboczego	
37	Białko całkowite (ICD-9: I77)		9652			do 1 dnia roboczego	
38	Albumina (ICD-9: I09)		13241			do 1 dnia roboczego	
39	Proteinogram (ICD-9: I79)		7574			do 1 dnia roboczego	
40	Żelazo (ICD-9: O95)		4823			do 1 dnia roboczego	
41	Ferrytyna (ICD-9: L05)		12166			do 1 dnia roboczego	
42	Wapń całkowity (ICD-9: O77)		38820			do 1 dnia roboczego	
43	Chlorki (ICD-9: I97)		7281			do 1 dnia roboczego	
44	Fosfor nieorganiczny (ICD-9: L23)		19979			do 1 dnia roboczego	
45	Magnez (ICD-9: M87)		15217			do 1 dnia roboczego	
46	Kał - badanie ogólne (ICD-9: A23)		1			do 1 dnia roboczego	
47	Kał - resztki pokarmowe (ICD-9: A23)		145			do 1 dnia roboczego	
48	Kał - pasożyty (1 ozn.) (ICD-9: A21)		940			do 1 dnia roboczego	

49	Owsiki (wymaz parazytologiczny) (ICD-9: A21)		10			do 1 dnia roboczego	
50	Kał - G. lamblia met. ELISA (ICD-9: X13)		4			do 1 dnia roboczego	
51	Kał - krew utajona (bez diety) (ICD-9: A17)		586			do 1 dnia roboczego	
52	Kał - rota i adenowirusy (ICD-9: F37)		19			do 1 dnia roboczego	
53	Kał - norowirusy		0			do 1 dnia roboczego	
54	hs CRP (ICD-9: I81)		173			do 1 h w trybie CITO; do 2 h w trybie pilnym; do 1 dnia roboczego w trybie rutynowym	
55	CRP, ilościowo (ICD-9: I81)		102788			do 1 h w trybie CITO; do 2 h w trybie pilnym; do 1 dnia roboczego w trybie rutynowym	
56	Prokalcytonina, ilościowo (ICD-9: N58)		29408			do 1 h w trybie CITO; do 2 h w trybie pilnym; do 1 dnia roboczego w trybie rutynowym	
57	ASO, ilościowo (ICD-9: U75)		243			do 1 dnia roboczego	
58	RF, ilościowo (ICD-9: K21)		1399			do 1 dnia roboczego	
59	Odczyn Waalera-Rosego (ICD-9: K21)		2			do 1 dnia roboczego	
60	anty-CCP (ICD-9: N66)		1085			do 1 dnia roboczego	
61	Morfologia CBC (ICD-9: C53)		63229			do 1 h w trybie CITO; do 2 h w trybie pilnym; do 1 dnia roboczego w trybie rutynowym	
62	Płytki krwi metodą fluorescencyjnej cytometrii przepływowej (ICD-9: C66)		4			do 1 dnia roboczego	
63	hs Troponina I (ICD-9: O59)		2			do 2 dni roboczych	
64	CK (ICD-9: M18)		6580			do 1 dnia roboczego	

65	CK-MB, aktywność (ICD-9: M19)		16929			do 1 h w trybie CITO; do 2 h w trybie pilnym; do 1 dnia roboczego w trybie rutynowym	
66	CK-MB, mass (ICD-9: M19)		52			do 1 dnia roboczego	
67	hs Troponina T (ICD-9: O61)		22541			do 1 h w trybie CITO; do 2 h w trybie pilnym; do 1 dnia roboczego w trybie rutynowym	
68	Mioglobina		1732			do 1 dnia roboczego	
69	NT pro-BNP (ICD-9: N24)		8818			do 1 dnia roboczego	
70	BNP (ICD-9: N34)		1			do 3 dni roboczych	
71	Homocysteina (ICD-9: L62)		1556			do 1 dnia roboczego	
72	Retikulocyty (ICD-9: C69)		3141			do 1 dnia roboczego	
73	Płytki krwi (ICD-9: C66)		2			do 1 dnia roboczego	
74	Płytki krwi met. automatyczną (ICD-9: C66)		911			do 1 dnia roboczego	
75	Retikulocyty - analiza parametrów metodą automatyczną (ICD-9: C69)		1352			do 1 dnia roboczego	
76	Grupa krwi (ICD-9: E65)		5984			do 1 dnia roboczego	
77	P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) (ICD-9: E05)		75			do 1 dnia roboczego	
78	Bezpośredni test antyglobulinowy (ICD-9: E21)		2			do 1 dnia roboczego	
79	Gazometria podstawowa (pH, pCO ₂ , pO ₂) (ICD-9: O29)		6709			do 1 h w trybie CITO; do 2 h w trybie pilnym; do 1 dnia roboczego w trybie rutynowym	
80	Gazometria pełna (Hct, Hb, sO ₂) (ICD-9: O29)		662			do 1 h w trybie CITO; do 2 h w trybie pilnym; do 1 dnia roboczego w trybie rutynowym	
81	TSH (ICD-9: L69)		52598			do 1 dnia roboczego	

82	FT4 (ICD-9: O69)		35839			do 1 dnia roboczego	
83	FT3 (ICD-9: O55)		27616			do 1 dnia roboczego	
84	T4 (ICD-9: O67)		12			do 3 dni roboczych	
85	T3 (ICD-9: O51)		10			do 3 dni roboczych	
86	anty-TPO (ICD-9: O09)		7163			do 1 dnia roboczego	
87	anty-TG (ICD-9: O18)		7872			do 1 dnia roboczego	
88	P/c. p. receptorom TSH (TRAb) (ICD-9: O15)		1876			do 1 dnia roboczego	
89	Tyreoglobulina (ICD-9: O65)		1506			do 1 dnia roboczego	
90	FSH (ICD-9: L65)		4632			do 1 dnia roboczego	
91	LH (ICD-9: L67)		4103			do 1 dnia roboczego	
92	Estradiol (ICD-9: K99)		4388			do 1 dnia roboczego	
93	Progesteron (ICD-9: N55)		129			do 1 dnia roboczego	
94	Prolaktyna (ICD-9: N59)		3511			do 1 dnia roboczego	
95	Test ciążowy (ICD-9: L47)		0			do 1 dnia roboczego	
96	Beta-HCG (ICD-9: L46)		3888			do 1 dnia roboczego	
97	Estriol wolny (ICD-9: L01)		1			do 3 dni roboczych	
98	DHEA-SO4 (ICD-9: K27)		3081			do 1 dnia roboczego	
99	DHEA (ICD-9: K25)		27			do 6 dni roboczych	
100	Androstendion (ICD-9: I31)		2052			do 1 dnia roboczego	
101	Testosteron (ICD-9: O41)		4289			do 1 dnia roboczego	
102	Testosteron wolny (ICD-9: O41)		102			do 4 dni roboczych	
103	SHBG (ICD-9: I83)		1913			do 1 dnia roboczego	
104	17-hydroksyprogesteron (ICD-9: L79)		1693			do 4 dni roboczych	
105	Kariotyp z limfocytów krwi obwodowej - badanie cytogenetyczne		22			do 25 dni roboczych	
106	AMH (ICD-9: L68)		1920			do 1 dnia roboczego	

107	Inhibina B		57			do 12 dni roboczych	
108	Makroprolaktyna (ICD-9: N59)		55			do 5 dni roboczych	
109	Transferyna (ICD-9: O43)		202			do 1 dnia roboczego	
110	Witamina B12 (ICD-9: O83)		7305			do 1 dnia roboczego	
111	Kwas foliowy (ICD-9: M41)		5951			do 1 dnia roboczego	
112	Erytropoetyna (ICD-9: K91)		301			do 7 dni roboczych	
113	TIBC (ICD-9: O93)		5337			do 1 dnia roboczego	
114	UIBC (ICD-9: O93)		25			do 1 dnia roboczego	
115	Wskaźnik insulinooporności HOMA-IR (ICD-9:)		2132			do 1 dnia roboczego	
116	Hemoglobina glikowana (ICD-9: L55)		12916			do 1 dnia roboczego	
117	Fruktozamina (ICD-9: L27)		0			do 10 dni roboczych	
118	Insulina (ICD-9: L97)		4537			do 1 dnia roboczego	
119	C-peptyd (ICD-9: N33)		1028			do 1 dnia roboczego	
120	P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD)		0			do 20 dni roboczych	
121	P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2)		178			do 20 dni roboczych	
122	P/c. p. dekarboksylazie kw.glutaminowego (anty-GAD) IgG -ilościowo		218			do 7 dni roboczych	
123	P/c. p. transporterowi cynku (ZnT8Ab) (ICD-9:)		1			do 10 dni roboczych	
124	Parathormon (intact) (ICD-9: N30)		4115			do 1 dnia roboczego	
125	Kalcytonina (ICD-9: M11)		1891			do 1 dnia roboczego	
126	Osteokalcyna (ICD-9: N27)		26			do 3 dni roboczych	
127	Fosfataza kwaśna (ICD-9: L15)		52			do 4 dni roboczych	
128	Fosfataza zasadowa izoenzym kostny (ICD-9: L13)		236			do 5 dni roboczych	
129	C-telopeptyd kolagenu typu I (ICTP)		61			do 10 dni roboczych	
130	Pyrylinks D w moczu (ICD-9: K53)		0			do 3 dni roboczych	
131	Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 (ICD-9: O87)		1781			do 5 dni roboczych	
132	Witamina D metabolit 25(OH) (ICD-9: O91)		32677			do 1 dnia roboczego	

133	ACTH (ICD-9: L63)		6141			do 1 dnia roboczego	
134	Kortyzol (ICD-9: M31)		8859			do 1 dnia roboczego	
135	Kortyzol w DZM (ICD-9: M31)		908			do 1 dnia roboczego	
136	17-hydroksykortykosteroidy w DZM (ICD-9: L73)		3			do 16 dni roboczych	
137	17-ketosteroidy w DZM (ICD-9: M17)		2			do 16 dni roboczych	
138	Aldosteron (ICD-9: I15)		78			do 1 dnia roboczego	
139	Aldosteron w DZM (ICD-9: I15)		0			do 9 dni roboczych	
140	Aktywność reninowa osocza (ICD-9: I07)		0			do 9 dni roboczych	
141	Enzym konwertujący angiotensynę (ICD-9: K89)		2			do 7 dni roboczych	
142	Dopamina w DZM (ICD-9: M15)		50			do 7 dni roboczych	
143	Katecholaminy (A, NA, D) w DZM met. HPLC (ICD-9: M15)		0			do 9 dni roboczych	
144	Metoksykatecholaminy (ICD-9: M99)		143			do 7 dni roboczych	
145	Metoksykatecholaminy w DZM (M, N, 3-Mt) (ICD-9: M99)		560			do 10 dni roboczych	
146	Kwas 5-hydroksyindolooctowy (5-HIAA) w DZM (ICD-9: M39)		443			do 9 dni roboczych	
147	Kwas wanilinomigdałowy (VMA) w DZM (ICD-9: M47)		55			do 9 dni roboczych	
148	Chromogranina A (ICD-9: K08)		954			do 8 dni roboczych	
149	Renina (ICD-9: O27)		184			do 1 dnia roboczego	
150	Hormon wzrostu (ICD-9: L71)		2828			do 1 dnia roboczego	
151	IGF-BP3 (ICD-9: O32)		1331			do 1 dnia roboczego	
152	IGF-1 (ICD-9: O32)		3410			do 1 dnia roboczego	
153	Gastryna (ICD-9: L33)		234			do 15 dni roboczych	
154	Leptyna (ICD-9: M62)		330			do 7 dni roboczych	
155	Serotonina (ICD-9: O33)		201			do 8 dni roboczych	
156	ROMA (Ca125+HE4+ROMA)		280			do 1 dnia roboczego	
157	HE4 (ICD-9: I52)		839			do 1 dnia roboczego	
158	PSA całkowity (ICD-9: I61)		1685			do 1 dnia roboczego	

159	PSA wolny (ICD-9: I63)		293			do 1 dnia roboczego	
160	CEA (ICD-9: I53)		5227			do 1 dnia roboczego	
161	AFP (ICD-9: L07)		2280			do 1 dnia roboczego	
162	CA 125 (ICD-9: I41)		2573			do 1 dnia roboczego	
163	CA 15-3 (ICD-9: I43)		1525			do 1 dnia roboczego	
164	CA 19-9 (ICD-9: I45)		5212			do 1 dnia roboczego	
165	TPS (ICD-9: I57)		0			do 12 dni roboczych	
166	SCC - Aq (ICD-9: I59)		9			do 7 dni roboczych	
167	CYFRA 21-1 (ICD-9: I51)		1			do 4 dni roboczych	
168	CA 72-4 (ICD-9: I49)		4			do 4 dni roboczych	
169	Beta-2-mikroglobulina (ICD-9: M92)		3547			do 1 dnia roboczego	
170	Beta-2-mikroglobulina w moczu (ICD-9: M92)		0			do 1 dnia roboczego	
171	Panel przeciwciał onko- i anty-neuralnych, met. IIF oraz immunoblot (ICD-9: O03)		8			do 7 dni roboczych	
172	S100 (ICD-9: I82)		1			do 4 dni roboczych	
173	NSE (Neurooswoista enolaza) (ICD-9: K85)		669			do 4 dni roboczych	
174	Czas trombinowy (ICD-9: G25)		13562			do 1 dnia roboczego	
175	Czynnik krzepnięcia II, aktywność (ICD-9: G26)		115			do 10 dni roboczych	
176	Czynnik krzepnięcia V, aktywność (ICD-9: G29)		164			do 10 dni roboczych	
177	Czynnik krzepnięcia VII, aktywność (ICD-9: G31)		285			do 3 dni roboczych	
178	Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność (ICD-9: G33)		661			do 1 dnia roboczego	
179	Czynnik krzepnięcia IX, aktywność (ICD-9: G70)		393			do 1 dnia roboczego	
180	Czynnik krzepnięcia X, aktywność (ICD-9: G37)		72			do 12 dni roboczych	
181	Czynnik krzepnięcia XI, aktywność (ICD-9: G39)		88			do 12 dni roboczych	
182	Czynnik krzepnięcia XII, aktywność (ICD-9: G41)		330			do 3 dni roboczych	
183	Czynnik krzepnięcia XIII, aktywność (ICD-9: G43)		31			do 30 dni roboczych	
184	Czynnik von Willebranda - stężenie (ICD-9: G47)		523			do 2 dni roboczych	

185	Aktywność kofaktora restocetyny (ICD-9: G47)		0			do 90 dni roboczych	
186	Antytrombina III, aktywność (ICD-9: G03)		430			do 1 dnia roboczego	
187	Inhibitory czynnika VIII met. Bethesda (ICD-9: G69)		87			do 2 dni roboczych	
188	Białko C, aktywność (ICD-9: G05)		211			do 2 dni roboczych	
189	Białko S wolne (ICD-9: G07)		114			do 2 dni roboczych	
190	Czynnik V Leiden		33			do 8 dni roboczych	
191	Mutacja 20210 G-A genu protrombiny		16			do 8 dni roboczych	
192	Termolabilny wariant MTHFR - analiza wariantów A1298C oraz C677T		2			do 8 dni roboczych	
193	Inhibitor czynnika IX met. Bethesda (ICD-9: G69)		25			do 2 dni roboczych	
194	Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA		7			do 1 dnia roboczego	
195	IgG (ICD-9: L93)		4447			do 1 dnia roboczego	
196	IgM (ICD-9: L95)		2827			do 1 dnia roboczego	
197	IgA (ICD-9: L85)		4362			do 1 dnia roboczego	
198	Dopełniacz, składowa C-3c (ICD-9: K75)		4021			do 1 dnia roboczego	
199	Dopełniacz, składowa C-4 (ICD-9: K77)		3999			do 1 dnia roboczego	
200	Dopełniacz, całkowita aktywność CH50 (ICD-9: K58)		177			do 1 dnia roboczego	
201	HLA-B27 (ICD-9: J41)		32			do 8 dni roboczych	
202	Alfa-1-antytrypsyna (ICD-9: I65)		113			do 4 dni roboczych	
203	Ceruloplazmina (ICD-9: I95)		217			do 1 dnia roboczego	
204	Haptoglobina		665			do 1 dnia roboczego	
205	C1 inhibitor, aktywność (ICD-9: L96)		22			do 8 dni roboczych	
206	C1 inhibitor, stężenie (ICD-9: L96)		22			do 12 dni roboczych	
207	Łańcuchy lekkie kappa (ICD-9: M83)		0			do 1 dnia roboczego	
208	Łańcuchy lekkie kappa w moczu (ICD-9: M83)		0			do 1 dnia roboczego	
209	Łańcuchy lekkie lambda (ICD-9: M85)		0			do 1 dnia roboczego	
210	Łańcuchy lekkie lambda w moczu (ICD-9: M85)		0			do 1 dnia roboczego	
211	Białko Bence'a-Jonesa w moczu		53			do 4 dni roboczych	

212	Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) (ICD-9: I86)		812			do 1 dnia roboczego	
213	Immunofiksacja (A, G, M, kap, lam) w moczu (ICD-9: I86)		287			do 8 dni roboczych	
214	Apo A1 (ICD-9: I71)		67			do 14 dni roboczych	
215	Apo B (ICD-9: I67)		82			do 14 dni roboczych	
216	Lipoproteina Lp(a) (ICD-9: M69)		92			do 1 dnia roboczego	
217	Białko w DZM (ICD-9: A07)		563			do 1 dnia roboczego	
218	Glukoza w DZM (ICD-9: L43)		14			do 1 dnia roboczego	
219	Wapń w DZM (ICD-9: O77)		113			do 1 dnia roboczego	
220	Fosfor nieorganiczny w DZM (ICD-9: L23)		50			do 1 dnia roboczego	
221	Magnez w DZM (ICD-9: M87)		10			do 1 dnia roboczego	
222	Mocznik w DZM (ICD-9: N13)		10			do 1 dnia roboczego	
223	Kreatynina w DZM (ICD-9: M37)		50			do 1 dnia roboczego	
224	Kwas moczowy w DZM (ICD-9: M45)		26			do 1 dnia roboczego	
225	Sód i potas w DZM		20			do 1 dnia roboczego	
226	Chlorki w DZM (ICD-9: I97)		5			do 1 dnia roboczego	
227	Białko w moczu (ICD-9: A07)		150			do 1 dnia roboczego	
228	Glukoza i ketony w moczu, jakościowo		7			do 1 dnia roboczego	
229	Wapń w moczu (ICD-9: O77)		64			do 1 dnia roboczego	
230	Fosfor nieorganiczny w moczu (ICD-9: L23)		256			do 1 dnia roboczego	
231	Magnez w moczu (ICD-9: M87)		10			do 1 dnia roboczego	
232	Mocznik w moczu (ICD-9: N13)		3			do 1 dnia roboczego	
233	Kreatynina w moczu (ICD-9: M37)		1194			do 1 dnia roboczego	
234	Kwas moczowy w moczu (ICD-9: M45)		8			do 1 dnia roboczego	

235	Sód i potas w moczu		50			do 1 dnia roboczego	
236	Chlorki w moczu (ICD-9: I97)		6			do 1 dnia roboczego	
237	Amylaza w moczu (ICD-9: I25)		2053			do 1 dnia roboczego	
238	Albumina w DZM (ICD-9: I09)		13			do 1 dnia roboczego	
239	Liczba Addisa		79			do 1 dnia roboczego	
240	Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) (ICD-9: I09)		568			do 1 dnia roboczego	
241	HBs antygen (ICD-9: V39)		6299			do 1 dnia roboczego	
242	HBs przeciwciała (ICD-9: V42)		2388			do 1 dnia roboczego	
243	HBe antygen (ICD-9: V35)		47			do 2 dni roboczych	
244	HBe przeciwciała (ICD-9: V38)		0			do 2 dni roboczych	
245	HBc przeciwciała całkowite (ICD-9: V31)		2732			do 1 dnia roboczego	
246	HBc przeciwciała IgM (ICD-9: V33)		108			do 1 dnia roboczego	
247	HBV DNA met. real time PCR, ilościowo (ICD-9: V47)		297			do 2 dni roboczych	
248	HBV DNA met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: V47)		0			do 5 dni roboczych	
249	HCV przeciwciała (ICD-9: V48)		7030			do 1 dnia roboczego	
250	HCV RNA met. real time RT- PCR, ilościowo (ICD-9: V56)		269			do 2 dni roboczych	
251	HCV RNA met. real time RT- PCR, jakościowo (ICD-9: V55)		42			do 5 dni roboczych	
252	HAV przeciwciała całkowite (ICD-9: V27)		46			do 4 dni roboczych	
253	HAV przeciwciała IgM (ICD-9: V30)		62			do 1 dnia roboczego	
254	HIV Ag/Ab (Combo) (ICD-9: F91)		5558			do 1 dnia roboczego	
255	Test potwierdzenia obecności przeciwciał anty-HIV 1 i anty-HIV 2 (ICD-9: F90)		0			do 9 dni roboczych	
256	HIV-1 RNA met. real time RT-PCR, ilościowo (ICD-9: F92)		160			do 2 dni roboczych	
257	HIV RNA met. real time RT-PCR, jakościowo (ICD-9: F92)		0			do 7 dni roboczych	
258	Kiła (Treponema pallidum), test przesiewowy RPR/VDRL (ICD-9: U79)		1033			do 1 dnia roboczego	

259	Kiła (<i>Treponema pallidum</i>), testy potwierdzenia (VDRL, FTA ABS, TPHA)		320			do 9 dni roboczych	
260	Kiła (<i>Treponema pallidum</i>), FTA		0			do 9 dni roboczych	
261	Kiła (<i>Treponema pallidum</i>), TPHA		0			do 9 dni roboczych	
262	Kiła (<i>Treponema pallidum</i>), VDRL, monitorowanie leczenia (ICD-9: U79)		194			do 9 dni roboczych	
263	Kiła (<i>Treponema pallidum</i>), FTA ABS		0			do 9 dni roboczych	
264	Kiła (<i>Treponema pallidum</i>), przeciwciała IgG/IgM (ICD-9: U84)		503			do 1 dnia roboczego	
265	<i>Toxoplasma gondii</i> IgG (ICD-9: X41)		744			do 1 dnia roboczego	
266	<i>Toxoplasma gondii</i> IgM (ICD-9: X45)		806			do 1 dnia roboczego	
267	<i>Toxoplasma gondii</i> IgG awidność (ICD-9: X49)		8			do 3 dni roboczych	
268	<i>Toxoplasma gondii</i> DNA met. real time PCR, jakościowo		12			do 7 dni roboczych	
269	Różyczka (<i>Rubella virus</i>) IgG (ICD-9: V21)		333			do 1 dnia roboczego	
270	Różyczka (<i>Rubella virus</i>) IgM (ICD-9: V24)		312			do 1 dnia roboczego	
271	Różyczka (<i>Rubella virus</i>) IgG awidność (ICD-9: V19)		0			do 8 dni roboczych	
272	CMV (<i>Cytomegalovirus</i>) IgG (ICD-9: F19)		1396			do 1 dnia roboczego	
273	CMV (<i>Cytomegalovirus</i>) IgM (ICD-9: F23)		1555			do 1 dnia roboczego	
274	CMV (<i>Cytomegalovirus</i>) IgG, awidność (ICD-9: F22)		53			do 4 dni roboczych	
275	CMV DNA (<i>Cytomegalovirus</i>) met. real time PCR, ilościowo (ICD-9: F26)		1457			do 2 dni roboczych	
276	Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgG (ICD-9: F64)		57			do 5 dni roboczych	
277	Herpes simplex virus (HSV-1/2) IgM (ICD-9: F65)		58			do 5 dni roboczych	
278	HSV DNA (<i>Herpes simplex virus</i>) met. real time PCR, ilościowo		26			do 2 dni roboczych	
279	EBV (<i>Epstein-Barr virus</i>) IgG (ICD-9: F49)		1043			do 1 dnia roboczego	
280	EBV (<i>Epstein-Barr virus</i>) IgM (ICD-9: F50)		1326			do 1 dnia roboczego	
281	Mononukleozę zakaźną, jakościowo (ICD-9: F55)		14			do 1 dnia roboczego	
282	EBV DNA (<i>Epstein-Barr virus</i>) met. real time PCR, ilościowo		822			do 2 dni roboczych	
283	EBV (<i>Epstein-Barr virus</i>) IgG EBNA (ICD-9: F45)		136			do 1 dnia roboczego	

284	EBV (Epstein-Barr virus) IgG EA (ICD-9: F42)		125			do 1 dnia roboczego	
285	Mycoplasma pneumoniae IgG (ICD-9: U41)		118			do 1 dnia roboczego	
286	Mycoplasma pneumoniae IgM (ICD-9: U43)		344			do 1 dnia roboczego	
287	Mycoplasma pneumoniae DNA met. real time PCR, jakościowo		0			do 8 dni roboczych	
288	Chlamydia pneumoniae IgG (ICD-9: S67)		54			do 5 dni roboczych	
289	Chlamydia pneumoniae IgM (ICD-9: S65)		62			do 5 dni roboczych	
290	Chlamydia pneumoniae IgA (ICD-9: S63)		1			do 6 dni roboczych	
291	Chlamydia pneumoniae DNA met. real time PCR, jakościowo		2			do 8 dni roboczych	
292	Chlamydia trachomatis IgG (ICD-9: S73)		74			do 5 dni roboczych	
293	Chlamydia trachomatis IgM (ICD-9: S75)		72			do 5 dni roboczych	
294	Chlamydia trachomatis IgA (ICD-9: S71)		18			do 6 dni roboczych	
295	Chlamydia trachomatis DNA met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: S79)		122			do 7 dni roboczych	
296	Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka) DNA, met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: U46)		41			do 7 dni roboczych	
297	HPV DNA 28 typów genotypowanie: 6,11,16,18, 26,31,33,35,39,40,42,43,44,45,51,52,53,54,56,58,59,61, 66,68,69,70,73,82 met.Real-time PCR (ICD-9:)		26			do 7 dni roboczych	
298	HPV DNA HR, 14 typów, 16, 18, 45, inne HPV (31,33,52,58,35,39,51,56,59,66,68) (ICD-9: F38)		1976			do 7 dni roboczych	
299	Helicobacter pylori - jakościowo (ICD-9: U06)		18			do 1 dnia roboczego	
300	Helicobacter pylori IgG (ICD-9: U12)		255			do 1 dnia roboczego	
301	Helicobacter pylori IgA (ICD-9: U07)		0			do 7 dni roboczych	
302	Helicobacter pylori w kale (ICD-9: U15)		539			do 2 dni roboczych	
303	Helicobacter pylori IgM (ICD-9: U13)		0			do 7 dni roboczych	
304	Helicobacter pylori w kale (antygen met. CLIA) (ICD-9:)		13			do 1 dnia roboczego	
305	Krztusiec, anty-toksyna (PT) (Bordetella pertussis) IgG (ICD-9: S07)		53			do 5 dni roboczych	
306	Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM (ICD-9: S09)		28			do 4 dni roboczych	
307	Krztusiec, anty-toksyna (PT) (Bordetella pertussis) IgA (ICD-9: S05)		0			do 7 dni roboczych	
308	Pneumocystis carinii (jiroveci) IgG +IgM met. IIF		0			do 7 dni roboczych	
309	Odra (Morbilli virus) IgG (ICD-9: F96)		20			do 7 dni roboczych	
310	Odra (Morbilli virus) IgM (ICD-9: F97)		4			do 7 dni roboczych	

311	Ospa (Varicella zoster virus) IgG (ICD-9: V68)		129			do 7 dni roboczych	
312	Ospa (Varicella zoster virus) IgM (ICD-9: V69)		109			do 7 dni roboczych	
313	Świnka (Myxovirus parotitis) IgG (ICD-9: F93)		8			do 12 dni roboczych	
314	Świnka (Myxovirus parotitis) IgM (ICD-9: F94)		6			do 12 dni roboczych	
315	Grypa typ A i B antygeny (ICD-9: F73,F78)		24			do 1 dnia roboczego	
316	Borelioza IgG (ICD-9: S21)		911			do 1 dnia roboczego	
317	Borelioza IgM (ICD-9: S25)		950			do 1 dnia roboczego	
318	Borelioza IgG met. Immunoblot (ICD-9: S23)		56			do 5 dni roboczych	
319	Borelioza IgM met. Immunoblot (ICD-9: S27)		58			do 5 dni roboczych	
320	Bruceloza IgG (ICD-9: S41)		7			do 12 dni roboczych	
321	Bruceloza IgM (ICD-9: S43)		8			do 12 dni roboczych	
322	TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgM met. ELISA (ICD-9: F85)		0			do 7 dni roboczych	
323	Listeria monocytogenes (ICD-9: U26)		0			do 16 dni roboczych	
324	Leptospiroza (ICD-9:)		0			do 9 dni roboczych	
325	Leptospiroza p.ciała IgG (ICD-9: U24)		0			do 18 dni roboczych	
326	Choroba kociego pazura (Bartonella henselae, Bartonella quintana), IgG, IgM		28			do 10 dni roboczych	
327	Enterowirusy met. ELISA		0			do 16 dni roboczych	
328	Enterowirusy met. PCR, jakościowo		0			do 7 dni roboczych	
329	Parwovirus B19 IgG i IgM (ICD-9: F35)		28			do 7 dni roboczych	
330	Parwovirus B19 DNA met. real time PCR, ilościowo		26			do 7 dni roboczych	
331	Poliomawirus (JCV) DNA met. real time PCR, jakościowo		1			do 10 dni roboczych	
332	RSV (Respiratory syncytial virus), IgG (ICD-9: V16)		0			do 12 dni roboczych	
333	RSV (Respiratory syncytial virus), IgM (ICD-9: V17)		0			do 12 dni roboczych	
334	P/c. p. Coxsackie, IgG (ICD-9: V71)		0			do 15 dni roboczych	
335	P/c. p. Coxsackie, IgM (ICD-9: V72)		0			do 15 dni roboczych	
336	Gruźlica, badanie genetyczne, met. PCR (ICD-9: U37)		0			do 7 dni roboczych	

337	Gruźlica (<i>Mycobacterium tuberculosis complex</i>) DNA, z określ. wrażliwości na rifampicynę, met. Real Time-PCR (ICD-9: U37)		25			do 7 dni roboczych	
338	Gruźlica (<i>Mycobacterium tuberculosis complex</i>) DNA, z określeniem genów oporności na INH i leki dodatkowe met. Real Time-PCR (GeneXpert)		0			do 3 dni roboczych	
339	Tężec (<i>Clostridium tetanii</i>) IgG (ICD-9: S85)		180			do 10 dni roboczych	
340	Toksokaroza (<i>Toxocara canis</i>) IgG (ICD-9: X33)		22			do 5 dni roboczych	
341	Włośnica (<i>Trichinella spiralis</i>) IgG (ICD-9: X53)		0			do 12 dni roboczych	
342	Bąblowica (<i>Echinococcus spp.</i>) IgG (ICD-9: X05)		16			do 7 dni roboczych	
343	Bąblowica (<i>Echinococcus granulosus</i>) met. Western Blot		3			do 15 dni roboczych	
344	Giardia lamblia IgM i IgG w surowicy (ICD-9: X13)		58			do 5 dni roboczych	
345	Bąblowica (<i>Echinococcus multilocularis</i>), met. Western Blot (ICD-9: X05)		0			do 3 dni roboczych	
346	Cryptococcus neoformans – antygen krążący, jakościowo (ICD-9: W31)		32			do 5 dni roboczych	
347	Candida - antygen krążący (ICD-9: W17)		1857			do 3 dni roboczych	
348	Candida albicans IgG		0			do 15 dni roboczych	
349	Aspergillus – antygen krążący (ICD-9: W01)		2184			do 3 dni roboczych	
350	HBs antygen, test potwierdzenia (ICD-9: V41)		18			do 7 dni roboczych	
351	Lit, ilościowo (ICD-9: M73)		285			do 1 dnia roboczego	
352	Karbamazepina, ilościowo (ICD-9: T33)		191			do 1 dnia roboczego	
353	Kwas walproinowy, ilościowo (ICD-9: T59)		853			do 1 dnia roboczego	
354	Fenytoina, ilościowo (ICD-9: T27)		0			do 6 dni roboczych	
355	Fenobarbital, ilościowo (ICD-9: T25)		2			do 7 dni roboczych	
356	Digoksylna, ilościowo (ICD-9: T17)		122			do 3 dni roboczych	
357	Cyklosporyna A, ilościowo (ICD-9: T11)		521			do 1 dnia roboczego	
358	Metotreksat, ilościowo (ICD-9: T41)		419			do 1 dnia roboczego	
359	Takrolimus, ilościowo (ICD-9: T56)		782			do 1 dnia roboczego	
360	Wankomycyna, ilościowo (ICD-9: T61)		1424			do 1 dnia roboczego	
361	Gentamycyna, ilościowo (ICD-9: T30)		18			do 7 dni roboczych	

362	Sirolimus (Rapamycyna), ilościowo (ICD-9: T54)		284			do 1 dnia roboczego	
363	Narkotyki panel w moczu, jakościowo		0			do 1 dnia roboczego	
364	Amfetamina w moczu, jakościowo (ICD-9: P07)		436			do 1 dnia roboczego	
365	Metamfetamina w moczu, jakościowo (ICD-9: P60)		413			do 1 dnia roboczego	
366	Ecstasy w moczu, jakościowo		0			do 1 dnia roboczego	
367	Kokaina w moczu, jakościowo (ICD-9: P45)		388			do 1 dnia roboczego	
368	Kanabinoidy w moczu, jakościowo (ICD-9: P44)		416			do 1 dnia roboczego	
369	Morfina w moczu, jakościowo (ICD-9: P68)		326			do 1 dnia roboczego	
370	Marihuana (kanabinoidy/THC) w moczu, jakościowo (ICD-9: P44)		0			do 1 dnia roboczego	
371	Etanol, ilościowo (ICD-9: P31)		2390			do 1 h w trybie CITO; do 2 h w trybie pilnym; do 1 dnia roboczego w trybie rutynowym	
372	Osmolalność surowicy (ICD-9: N25)		504			do 1 dnia roboczego	
373	Osmolalność moczu (ICD-9: N25)		327			do 1 dnia roboczego	
374	Karboksyhemoglobina, ilościowo (ICD-9: P41)		70			do 1 h w trybie CITO; do 2 h w trybie pilnym; do 1 dnia roboczego w trybie rutynowym	
375	Methemoglobina, ilościowo (ICD-9: P61)		54			do 1 dnia roboczego	
376	Mleczany, ilościowo (ICD-9: N11)		1545			do 1 dnia roboczego	
377	Szczawiany w DZM (ICD-9: O39)		1			do 16 dni roboczych	
378	Cytryniany w moczu		0			do 14 dni roboczych	
379	Ewerolimus, ilościowo		4			do 10 dni roboczych	
380	Cynk, ilościowo (ICD-9: K15)		32			do 21 dni roboczych	
381	Miedź, ilościowo (ICD-9: G68)		96			do 21 dni roboczych	

382	Miedź w DZM (ICD-9: G68)		23			do 12 dni roboczych	
383	Ołów we krwi, ilościowo (ICD-9: P71)		4			do 7 dni roboczych	
384	Ołów w moczu, wskaźnik wydalania (ICD-9: P71)		0			do 12 dni roboczych	
385	Arsen we krwi (ICD-9: P11)		0			do 7 dni roboczych	
386	Kwasy żółciowe całkowite, ilościowo (ICD-9: M53)		172			do 1 dnia roboczego	
387	Kwas deltaaminolewulinowy w moczu (ICD-9: M51)		12			do 8 dni roboczych	
388	Porfiryny całkowite w porcji moczu/DZM (ICD-9: N41)		15			do 20 dni roboczych	
389	Koproporfiryna (ICD-9: M27)		6			do 14 dni roboczych	
390	Aldolaza (ICD-9: I13)		300			do 19 dni roboczych	
391	Kwasy organiczne w moczu met. GC-MS		0			do 20 dni roboczych	
392	pH kału		14			do 1 dnia roboczego	
393	Elastaza trzustkowa w kale (ICD-9: K83)		64			do 12 dni roboczych	
394	Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia, antygen w kale met. immunochromatograficzna (ICD-9: X15)		58			do 1 dnia roboczego	
395	Kalprotektyna w kale		1861			do 1 dnia roboczego	
396	Leukocytoza (ICD-9: C30)		1			do 1 dnia roboczego	
397	Oporność osmotyczna erytrocytów (ICD-9: C03)		2			do 1 dnia roboczego	
398	Kał – badanie rozszerzone		218			do 1 dnia roboczego	
399	PPJ (ANA1) met. IIF, test przesiewowy (ICD-9: O21)		489			do 3 dni roboczych	
400	PPJ (ANA2) met. IIF typ świecenia miano (dsDNA, AMA) (ICD-9: O21)		378			do 7 dni roboczych	
401	PPJ (ANA3) met. immunoblot (16 antygenów) (ICD-9: O21)		276			do 4 dni roboczych	
402	PPJ dsDNA met. IIF (ICD-9: N75)		78			do 7 dni roboczych	
403	SLE, półilościowo (ICD-9: O21)		0			do 4 dni roboczych	
404	PPJ (ANA4) met. IIF i immunoblot (16 antygenów) (ICD-9: O21)		0			do 7 dni roboczych	
405	P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i cANCA) met. IIF (ICD-9: N69)		178			do 7 dni roboczych	
406	PPJ panel Myositis met. immunoblot (ICD-9: O21)		0			do 7 dni roboczych	

407	PPJ panel skleroderma met. immunoblot (ICD-9: O21)		0			do 4 dni roboczych	
408	P/c. p. mitochondrialne (AMA) met. IIF (ICD-9: O05)		1			do 7 dni roboczych	
409	P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. IIF (ICD-9: O05)		1			do 3 dni roboczych	
410	P/c. p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF (ICD-9: N91)		2			do 7 dni roboczych	
411	P/c. p. mikrosomom wątroby i nerek (LKM) met. IIF (ICD-9: O21)		1			do 10 dni roboczych	
412	P/c. p. kanalikom żółciowym met. IIF (ICD-9: O21)		0			do 7 dni roboczych	
413	Panel wątrobowy pełny (ANA9, AMA, ASMA, LKM, SLA/LP) met. IIF (ICD-9: O21)		138			do 7 dni roboczych	
414	Panel wątrobowy specjalistyczny (LC-1, LKM-1, SLA/LP, AMA M2), met. immunoblot (ICD-9: O21)		30			do 4 dni roboczych	
415	Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-SLA/LP) met. IIF (ICD-9: O21)		1			do 4 dni roboczych	
416	PPJ met. IIF i immunoblot ENA (7 antygenów),		0			do 7 dni roboczych	
417	P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgA met. IIF (ICD-9: N79)		1194			do 7 dni roboczych	
418	P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG met. IIF (ICD-9: N79)		249			do 7 dni roboczych	
419	P/c. p. endomysium (EmA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF (ICD-9: N79)		50			do 7 dni roboczych	
420	P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgA met. IIF (ICD-9: N83)		27			do 4 dni roboczych	
421	P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG met. IIF (ICD-9: N81)		17			do 4 dni roboczych	
422	P/c. p. gliadynie (AGA) w kl. IgG i IgA (łącznie) met. IIF		8			do 4 dni roboczych	
423	P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA (łącznie) met. IIF		26			do 4 dni roboczych	
424	P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgG (łącznie) met. IIF		7			do 4 dni roboczych	
425	P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF		117			do 4 dni roboczych	
426	P/c. p. retikulinie (ARA) w kl. IgA met. IIF (ICD-9: O17)		6			do 4 dni roboczych	
427	P/c. p. retikulinie w kl. IgG met. IIF (ICD-9: O17)		0			do 4 dni roboczych	
428	P/c. p. retikulinie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF (ICD-9: O17)		1			do 4 dni roboczych	

429	P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. CLIA (ICD-9: N79)		2221			do 5 dni roboczych	
430	P/c. p .transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgG met. CLIA (ICD-9: N79)		117			do 5 dni roboczych	
431	P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgG i IgA met. CLIA (ICD-9: N79)		247			do 5 dni roboczych	
432	P/c. przeciw mieloperoksydazie w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N69)		0			do 7 dni roboczych	
433	P/c. przeciw proteinazie 3 w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N69)		0			do 6 dni roboczych	
434	P/c. p. mieloperoksydazie (MPO) (pANCA) i proteinazie 3 (PR-3) (cANCA) met. immunoblot (ICD-9: N69)		0			do 9 dni roboczych	
435	P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP GAF-3X) IgA, met. ELISA (ICD-9: N83)		63			do 12 dni roboczych	
436	P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP GAF-3X) IgG, met. ELISA (ICD-9: N81)		54			do 12 dni roboczych	
437	P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89)		28			do 5 dni roboczych	
438	P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89)		37			do 5 dni roboczych	
439	P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA (ICD-9: N89)		120			do 5 dni roboczych	
440	P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89)		31			do 6 dni roboczych	
441	P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89)		30			do 6 dni roboczych	
442	P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA (ICD-9: N89)		116			do 6 dni roboczych	
443	P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89)		0			do 20 dni roboczych	
444	P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89)		0			do 22 dni roboczych	
445	P/c. p. protrombinie w kl. IgG i gM (łącznie) met. ELISA (ICD-9: N89)		2			do 22 dni roboczych	
446	Antykoagulant toczeniowy (ICD-9: I64)		1017			do 7 dni roboczych	
447	Przeciwciała przeciwplatek w surowicy – test immunoenzymatyczny MAIPA (ICD-9: O11)		0			do 10 dni roboczych	
448	P/c. p. antygenom jajnika met. IIF		3			do 13 dni roboczych	

449	P/c. p. plemnikom met. IIF		2			do 17 dni roboczych	
450	P/c. p. kinazie tyrozynowej (anty-MuSK)		38			do 7 dni roboczych	
451	P/c. p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgA met. ELISA		1			do 10 dni roboczych	
452	P/c. p. mięśniom poprzecznie prążkowanym met. IIF (ICD-9: N93)		0			do 18 dni roboczych	
453	P/c. p. receptorom acetylocholino (anty-ACHR) (ICD-9: N93)		64			do 8 dni roboczych	
454	P/c. p. mięśniom pop. pr. i p. mięśniowi sercowemu (miasthenia gravis) met. IIF		0			do 18 dni roboczych	
455	P/c. p. komórkom okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF (ICD-9: N97)		3			do 10 dni roboczych	
456	P/c. p. czynnikowi wew. Castle'a i p. kom. okładzinowym żołądka (APCA) met. IIF		125			do 6 dni roboczych	
457	P/c. p. błonie podstawnej kłęb. nerkowych (anty-GBM) met. IIF (ICD-9: N67)		1			do 9 dni roboczych	
458	P/c. p. mięśniowi sercowemu met. IIF (ICD-9: N95)		1			do 18 dni roboczych	
459	P/c. p. wyspom trzust., kom. zewnątrzwydzielniczym trzust. i kom. kubkowatym jelit met. IIF (ICD-9: N99)		4			do 4 dni roboczych	
460	Panel jelitowy (p/c. p.kom. zewnątrzwydziel. trzustki i kom. kubk. jelit,ASCA,ANCA) met. IIF (ICD-9: N79)		187			do 13 dni roboczych	
461	P/c. p. korze nadnerczy met. IIF (ICD-9: N63)		25			do 13 dni roboczych	
462	P/c p. komórkom śródbłonka met. IIF		0			do 13 dni roboczych	
463	P/c. p. wyspom trzustki met. IIF (ICA) (ICD-9: N99)		1			do 15 dni roboczych	
464	P/c. p. kardiolipinie w kl. IgA met. ELISA (ICD-9:)		1			do 8 dni roboczych	
465	Badanie tkankowe (IgG, IgA, IgM, a-C3) (ICD-9: 91.891)		76			do 15 dni roboczych	
466	P/c. p. pemphigus i pemphigoid IgG, met. IIF (ICD-9: N73)		100			do 9 dni roboczych	
467	P/c. antygenom błony podstawnej (BMZ) badanie na spłice skóry met. IIF (ICD-9: 91.891)		0			do 20 dni roboczych	
468	Komórki LE		0			do 10 dni roboczych	
469	P/c. p. pemphigus i pemphigoid IgA, met. IIF		0			do 9 dni roboczych	

470	P/c. p. pemphigus IgG, IgA i p/c. p pemphigoid IgG, IgA, met. IIF		0			do 9 dni roboczych	
471	Tasiemiec (Taenia solium) IgG met. ELISA (ICD-9: X31)		0			do 12 dni roboczych	
472	Pc. p. PNP (pęcherzyca paraneoplastyczna) IgG, met. IIF		0			do 21 dni roboczych	
473	IgE całkowite (ICD-9: L89)		1346			do 1 dnia roboczego	
474	Panel alergenów - mieszany (pediatryczny), 20 alergenów (ICD-9: L91)		40			do 5 dni roboczych	
475	Panel alergenów pokarmowych (20 alergenów) (ICD-9: L91)		13			do 5 dni roboczych	
476	Panel alergenów oddechowych (20 alergenów) (ICD-9: L91)		6			do 7 dni roboczych	
477	Panel pokarmowy IV (10 alergenów) (ICD-9: L91)		0			do 7 dni roboczych	
478	IgE sp. GP1 - mieszanka traw wczesnych (ICD-9: L91)		0			do 3 dni roboczych	
479	IgE sp. FP2 - mieszanka ryby, skorupiaki, owoce morza (ICD-9: L91)		0			do 3 dni roboczych	
480	IgE sp. GP4 - mieszanka traw późnych (ICD-9: L91)		0			do 3 dni roboczych	
481	IgE sp. GP3 - mieszanka traw 3 (ICD-9: L91)		0			do 3 dni roboczych	
482	IgE sp. D1 - Dermatophagoides pteronyssinus (ICD-9: L91)		0			do 3 dni roboczych	
483	IgE sp. D2 - Dermatophagoides farinae (ICD-9: L91)		0			do 3 dni roboczych	
484	IgE sp. H1 - mieszanka kurzu domowego (Greer) (ICD-9: L91)		0			do 3 dni roboczych	
485	IgE sp. E1 łupież kota (ICD-9: L91)		0			do 3 dni roboczych	
486	IgE sp. E2 naskórek psa (ICD-9: L91)		1			do 3 dni roboczych	
487	IgE sp. E84 - naskórek chomika (ICD-9: L91)		0			do 3 dni roboczych	
488	IgE sp. E82 - naskórek królika (ICD-9: L91)		0			do 3 dni roboczych	
489	IgE sp. E6 - naskórek świnki morskiej (ICD-9: L91)		0			do 3 dni roboczych	
490	IgE sp. E5 łupież psa (ICD-9: L91)		0			do 3 dni roboczych	
491	IgE sp. T3 - brzoza (ICD-9: L91)		0			do 3 dni roboczych	
492	Panel mleko krowie plus gluten (ICD-9: L91)		0			do 5 dni roboczych	
493	Panel alergenów – oddechowy (30 alergenów) (ICD-9: L91)		0			do 7 dni roboczych	
494	IgE sp. M6 - Alternaria tenuis (ICD-9: L91)		0			do 3 dni roboczych	
495	IgE sp. M3 - Aspergillus fumigatus (ICD-9: L91)		1			do 3 dni roboczych	
496	IgE sp. M5 - Candida albicans (ICD-9: L91)		1			do 3 dni roboczych	
497	IgE sp. M2 - Cladosporium herbarum (ICD-9: L91)		0			do 3 dni roboczych	
498	IgE sp. M1 - Penicillium notatum (ICD-9: L91)		0			do 3 dni roboczych	

499	IgE sp. F1 - białko jajka (ICD-9: L91)		5			do 3 dni roboczych	
500	IgE sp. F245 - jajko całe (ICD-9: L91)		14			do 3 dni roboczych	
501	IgE sp. F75 - żółtko jajka (ICD-9: L91)		4			do 3 dni roboczych	
502	IgE sp. F2 - mleko krowie (ICD-9: L91)		152			do 3 dni roboczych	
503	IgE sp. F79 - gluten (gliadyna) (ICD-9: L91)		46			do 3 dni roboczych	
504	IgE sp. F4 - pszenica (ICD-9: L91)		16			do 3 dni roboczych	
505	IgE sp. F14 - soja (ICD-9: L91)		7			do 3 dni roboczych	
506	IgE sp. F5 - żyto (ICD-9: L91)		4			do 3 dni roboczych	
507	Panel pediatryczny (28 alergenów) (ICD-9: L91)		1			do 5 dni roboczych	
508	Panel pokarmowy (21 alergenów) (ICD-9: L91)		64			do 5 dni roboczych	
509	Panel oddechowy (21 alergenów) (ICD-9: L91)		42			do 5 dni roboczych	
510	IgE sp. F27 - wołowina (ICD-9: L91)		1			do 3 dni roboczych	
511	IgE sp. F3 - dorsz (ICD-9: L91)		1			do 3 dni roboczych	
512	IgE sp. F 24 Krewetka (ICD-9: L91)		0			do 5 dni roboczych	
513	IgE sp. F25 - pomidor (ICD-9: L91)		0			do 3 dni roboczych	
514	IgE sp. F85 - seler (ICD-9: L91)		2			do 3 dni roboczych	
515	IgE sp. F17 - orzech laskowy (ICD-9: L91)		1			do 3 dni roboczych	
516	IgE sp. F256 - orzech włoski (ICD-9: L91)		0			do 3 dni roboczych	
517	IgE sp. F13 - orzech ziemny (ICD-9: L91)		1			do 3 dni roboczych	
518	IgE sp. I3 - jad osy (ICD-9: L91)		20			do 3 dni roboczych	
519	IgE sp. I1 - jad pszczoły (ICD-9: L91)		20			do 3 dni roboczych	
520	IgE sp. I75 - jad szerszenia europejskiego (ICD-9: L91)		20			do 3 dni roboczych	
521	IgE sp. K82 - latex (ICD-9: L91)		0			do 3 dni roboczych	
522	IgE sp. P1 - glista ludzka (ICD-9: L91)		0			do 3 dni roboczych	
523	Tryptaza		90			do 8 dni roboczych	
524	Prolaktyna test czynnościowy (3 pkt.) (ICD-9: N59)		0			do 1 dnia roboczego	
525	Insulina po obciążeniu (50 g glukozy 0,1,2) (ICD-9: L97)		0			do 1 dnia roboczego	
526	Insulina po obciążeniu (75g glukozy, 3pkt: 0, 1, 2h) (ICD-9: L97)		214			do 1 dnia roboczego	
527	Insulina po obciążeniu (75g glukozy, 4pkt: 0, 1, 2, 3h) (ICD-9: L97)		3			do 1 dnia roboczego	
528	Insulina po obciążeniu (75g glukozy, 2pkt: 0, 1h) (ICD-9: L97)		1			do 1 dnia roboczego	
529	Insulina po obciążeniu (75g glukozy, 2pkt: 0, 2h) (ICD-9: L97)		307			do 1 dnia roboczego	
530	Celiakia (DQ2.2/DQ2.5/DQ8) met. PCR		10			do 8 dni roboczych	
531	Niepłodność męska - badanie genu CFTR (badanie 7 mutacji + polimorfizm IVS8Tn)		1			do 17 dni roboczych	

532	Hemochromatoza – mutacje C282Y, H63D oraz S65C w genie HFE		30			do 8 dni roboczych	
533	Niepłodność męska, azoospermia, oligozoospermia (badanie regionu AZF)		2			do 16 dni roboczych	
534	Choroba Huntingtona (gen HTT (IT15,HD) - mutacja dynamiczna		1			do 23 dni roboczych	
535	Białko oligoklonalne w PMR		0			do 12 dni roboczych	
536	Osad płynu mózgowo-rdzeniowego (ICD-9: 91.891)		0			do 1 dnia roboczego	
537	Borelioza IgG w PMR (ICD-9: S21)		460			do 1 dnia roboczego	
538	Borelioza IgM w PMR (ICD-9: S25)		464			do 1 dnia roboczego	
539	Płyn mózgowo-rdzeniowy - badanie ogólne (ICD-9: A03)		947			do 1 dnia roboczego	
540	Płyn z jamy ciała - badanie ogólne (ICD-9: A05)		231			do 1 dnia roboczego	
541	Glukoza w płynie z jamy ciała (ICD-9: L43)		7			do 1 dnia roboczego	
542	Chlorki w płynie z jamy ciała (ICD-9: I97)		4			do 1 dnia roboczego	
543	Albumina w płynie z jamy ciała (ICD-9: I09)		0			do 1 dnia roboczego	
545	Test obciążenia glukozą (75g, 3 pkt: 0, 1, 2h) (ICD-9: L43)		351			do 1 dnia roboczego	
546	Test obciążenia glukozą (75g, 2 pkt: 0, 2h) (ICD-9: L43)		400			do 1 dnia roboczego	
547	Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 2h) (ICD-9: L43)		0			do 1 dnia roboczego	
548	Test obciążenia glukozą (3pkt, 50g, 1 i 2h) (ICD-9: L43)		0			do 1 dnia roboczego	
549	Test obciążenia glukozą (75g, 4pkt: 0, 1, 2, 3h) (ICD-9: L43)		3			do 1 dnia roboczego	
550	OGTT w ciąży (75g, 3 pkt: 0, 1, 2h) (ICD-9: L43)		89			do 1 dnia roboczego	
551	Glukoza met. kapilarną (ICD-9: L43)		0			do 1 dnia roboczego	
552	Panel przeciwciał onko- i anty-neuralnych met. Immunoblot - panel podstawowy (ICD-9:)		61			do 4 dni roboczych	
553	Próba zgodności serologicznej 1 jednostka (ICD-9: E20)		73			do 1 dnia roboczego	

554	Próba zgodności serologicznej 2 jednostki (ICD-9: E20)		375			do 1 dnia roboczego	
555	Próba zgodności serologicznej 3 jednostki (ICD-9: E20)		52			do 1 dnia roboczego	
556	Próba zgodności serologicznej 4 jednostki (ICD-9: E20)		28			do 1 dnia roboczego	
557	Próba zgodności serologicznej 5 jednostek (ICD-9: E20)		0			do 1 dnia roboczego	
558	Próba zgodności serologicznej 6 jednostek (ICD-9: E20)		0			do 1 dnia roboczego	
559	Próba zgodności serologicznej 7 jednostek (ICD-9: E20)		1			do 1 dnia roboczego	
560	Grupa krwi drugie pobranie		4			do 1 dnia roboczego	
561	Badanie kwalifikujące do podania immunoglobuliny (ICD-9: E31)		0			do 1 dnia roboczego	
562	Oznaczenie grupy krwi ABO, antygenu D z układu Rh i BTA u noworodków i niemowląt		429			do 1 dnia roboczego	
563	Mocz posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.33)		0			do 9 dni roboczych	
564	Plwocina posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)		1			do 9 dni roboczych	
565	Wydzielina oskrzelowa posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)		0			do 9 dni roboczych	
566	Popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe BAL (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)		0			do 9 dni roboczych	
567	materiał śródoperacyjny (bad. Bakter.)		0			do 9 dni roboczych	
568	Płyn mózgowo-rdzeniowy posiew (bad.bakter.)		0			do 9 dni roboczych	
569	Krew posiew beztlenny (bad. Bakter.)		0			do 11 dni roboczych	
570	Inny materiał posiew (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)		1			do 9 dni roboczych	
571	Posiew kału w kierunku Salmonella/Shigella (bad. Bakter.)		0			do 9 dni roboczych	
572	Posiew kału w kierunku Campylobacter (ICD-9: 91.831)		0			do 9 dni roboczych	
573	Posiew w kierunku Yersinia enterocolitica		0			do 9 dni roboczych	
574	Clostridioides difficile, antygen GDH i toksyna A/B w kale (ICD-9: S81)		2			do 2 dni roboczych	
575	Quantiferon TB Gold Plus, test IGRA (ICD-9: L99)		1454			do 1 dnia roboczego	
576	Identyfikacja prątków met. spektrometrii mas (etap) (ICD-9:)		1			do 10 dni roboczych	

577	Identyfikacja i lekooporność prątków badanie konsultacyjne		0			do 10 dni roboczych	
578	Gruźlica, T-SPOT TB (test IGRA)		7			do 5 dni roboczych	
579	Weryfikacja - Gruźlica, badanie genetyczne, met. PCR (ICD-9: U37)		0			do 10 dni roboczych	
580	Gruźlica (Mycobacterium tuberculosis complex) z wykryciem genu oporności na RIF, INH Real-Time PCR (ICD-9:)		32			do 6 dni roboczych	
581	Badanie w kierunku Mycobacterium sp. met. konwencjonalna		0			do 55 dni roboczych	
582	Badanie w kierunku Mycobacterium sp. met. automatyczna		0			do 50 dni roboczych	
583	Badanie w kierunku Mycobacterium sp. met. automatyczna (krew)		0			do 50 dni roboczych	
584	Badanie mikrobiologiczne w kierunku gruźlicy (posiew) (ICD-9:)		66			do 55 dni roboczych	
585	Preparat AFB met. Fluorescencyjna		68			do 5 dni roboczych	
586	Preparat AFB met. Ziehla-Neelsena		19			do 6 dni roboczych	
587	Identyfikacja Mycobacterium sp. met. immunochromatograficzna (etap)		11			do 3 dni roboczych	
588	Identyfikacja Mycobacterium sp. test niacynowy (etap)		0			do 25 dni roboczych	
589	Lekowrażliwość podstawowa na podłożu Middlebrooka (SM, INH, EMB, RMP, PZA, MOX) (etap)		6			do 25 dni roboczych	
590	Lekowrażliwość podstawowa na podłożu Lowenstein-Jensena (SM,INH,EMB,RMP)(etap)		0			do 25 dni roboczych	
591	Lekowrażliwość rozszerzona na podłożu Lowenstein-Jensena (OFL, ETA)		0			do 25 dni roboczych	
592	Lekowrażliwość podstawowa na podłożu Middlebrooka (SM, INH, EMB, RMP, PZA)		0			do 25 dni roboczych	
593	Streptococcus pneumoniae, antygen w moczu		0			do 2 dni roboczych	
594	Preparat bezpośredni - barwiony met. Grama (ICD-9: 91.891)		0			do 1 dnia roboczego	
595	Antybiogram		5			do 1 dnia roboczego od wyhodowania kolonii	

596	Antybiogram automatyczny		0			do 1 dnia roboczego od wyhodowania kolonii	
597	Antybiogram MIC		3			do 1 dnia roboczego od wyhodowania kolonii	
598	Identyfikacja bakterii (wypis dodatni)		6			do 1 dnia roboczego od wyhodowania kolonii	
599	Identyfikacja bakterii (wypis ujemny)		0			do 1 dnia roboczego od wyhodowania kolonii	
600	Inny materiał (bad.mykol.) (ICD-9: 91.831)		0			do 9 dni roboczych	
601	Wydzielina oskrzelowa posiew (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)		0			do 9 dni roboczych	
602	Krew posiew (bad. Mykol.)		0			do 9 dni roboczych	
603	Mykogram		0			do 1 dnia roboczego od wyhodowania kolonii	
604	Mykogram MIC (ICD-9:)		1			do 1 dnia roboczego od wyhodowania kolonii	
605	Trójcykliczne antydepresanty w moczu, jakościowo (ICD-9: R05)		224			do 1 dnia roboczego	
606	Opiaty w moczu jakościowo (ICD-9: P05)		0			do 1 dnia roboczego	
607	Benzodiazepiny w moczu, jakościowo (ICD-9: P79)		345			do 1 dnia roboczego	
608	Barbiturany w moczu - jakościowo (ICD-9: P13)		225			do 1 dnia roboczego	
609	Salicylany w moczu, ilościowo (ICD-9: P91)		0			do 1 dnia roboczego	
610	Selen, ilościowo (ICD-9: O31)		0			do 21 dni roboczych	
611	Panel urogenitalny 7 patogenów: Ch. Trachomatis, N.gonorrhoeae, M. genitalium, M. hominis, U. urealyticum, U.parvum, Trichomonas vaginalis met. real time PCR. jakościowo		2			do 8 dni roboczych	
612	Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgG met. IIF		2			do 7 dni roboczych	

613	Bartoneloza (B.henselae, B.quintana), IgM met. IIF		4			do 7 dni roboczych	
614	Panel urogenitalny: Ch. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum/U. parvum, met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: S79)		492			do 8 dni roboczych	
615	Legionella pneumophila, antygen (ICD-9: U18)		0			do 3 dni roboczych	
616	Legionella pneumophila IgM (legionelloza) (ICD-9: U17)		0			do 8 dni roboczych	
617	Legionella pneumophila, antygen w moczu, met. CLIA (ICD-9: U19)		2			do 1 dnia roboczego	
618	Listeria monocytogenes, IgG met. IIF		0			do 12 dni roboczych	
619	Giardia lamblia w kale, met. immunochromatograficzną (ICD-9: X13)		712			do 1 dnia roboczego	
620	Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgG, IgM, IgA met. ELISA		6			do 7 dni roboczych	
621	Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgG met. ELISA (ICD-9: U87)		393			do 7 dni roboczych	
622	Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgM met. ELISA (ICD-9: U88)		397			do 7 dni roboczych	
623	Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis IgA met. ELISA (ICD-9: U89)		238			do 7 dni roboczych	
624	HPV HR DNA , 12 typów, genotypowanie: 31, 33,35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 met. real time PCR, jakościowo (ICD-9: F38)		0			do 12 dni roboczych	
625	HPV DNA 18 typów, genotypowanie: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, 6/11, 42, 43, 44 met. PCR jakościowo (ICD-9: F38)		0			do 12 dni roboczych	
626	Parvovirus B19 IgG met. ELISA (ICD-9: F33)		29			do 7 dni roboczych	
627	Parvovirus B19 IgM met. ELISA (ICD-9: F34)		11			do 7 dni roboczych	
628	Bruceloza odczyn aglutynacyjny Wrighta (OA)		0			do 4 dni roboczych	
629	Enterowirusy IgM met. IIF (ICD-9: F28)		0			do 14 dni roboczych	
630	Enterowirusy IgG met. IIF (ICD-9: F29)		0			do 14 dni roboczych	
631	HAV met. Real Time PCR, jakościowo		0			do 10 dni roboczych	
632	CMV (Cytomegalovirus) DNA w moczu met. PCR, jakościowo (ICD-9: F26)		2			do 5 dni roboczych	
633	CMV (Cytomegalovirus) DNA w kale met. PCR, ilościowo (ICD-9:)		2			do 2 dni roboczych	
634	Poliomawirus (BKV) DNA met. real time PCR, ilościowo		74			do 2 dni roboczych	

635	Parwovirus B19 DNA met. real time PCR, jakościowo		3			do 7 dni roboczych	
636	Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w PMR, wykrywanie 13 patogenów (wirusy, bakterie), met. Real Time PCR, jakościowo		0			do 1 dnia roboczego	
637	Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w PMR, 18 patogenów (wirusy, bakterie), met. Real-Time PCR, jakościowo		0			do 1 dnia roboczego	
638	Norowirusy, rotawirusy i adenowirusy w kale (ICD-9:)		0			do 1 dnia roboczego	
639	p16 i Ki67 - ekspresja białek		0			do 20 dni roboczych	
640	Kiła (Treponema pallidum) test potwierdzenia (VDRL, FTA- ABS, TPHA) w PMR (ICD-9:)		0			do 5 dni roboczych	
641	Wirus Zika IgM i IgG met. CLIA		0			do 12 dni roboczych	
642	Grypa A, B oraz RSV met. Real Time RT-PCR, szybki test molekularny (ICD-9:)		0			do 3 dni roboczych	
643	Borelioza pc. p. VIsE/C6, ilościowo, monitorowanie leczenia		0			do 12 dni roboczych	
644	Candida spp. Przeciwciała anty-mannanowe, ilościowo (ICD-9: W19)		0			do 30 dni roboczych	
645	Krztusiec (Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis) różnicowanie met. PCR, jakościowo (ICD-9:)		76			do 5 dni roboczych	
646	Aspergillus fumigatus met. PCR jakościowo		359			do 2 dni roboczych	
647	Pneumocystis jiroveci DNA met. PCR, jakościowo		37			do 18 dni roboczych	
648	Badanie kału - pasożyty jelitowe – Parasep SF (ICD-9: A21)		55			do 1 dnia roboczego	
649	Autoimmunologiczne zapalenia mózgu, panel przeciwciał, surowica, met. IIF		18			do 8 dni roboczych	
650	IgG1, podklasa (ICD-9: L93)		1			do 1 dnia roboczego	
651	IgG2, podklasa (ICD-9: L93)		1			do 1 dnia roboczego	
652	IgG3, podklasa (ICD-9: L93)		1			do 1 dnia roboczego	
653	IgG4, podklasa (ICD-9: L93)		381			do 1 dnia roboczego	
654	IgG1-4, zestaw podklas (ICD-9: L93)		284			do 1 dnia roboczego	
655	Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda		6			do 1 dnia roboczego	

656	Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu		0			do 1 dnia roboczego	
657	Profil limfocytarny podstawowy (T, B, NK, T pom., T supr.)		0			do 1 dnia roboczego	
658	Stosunek wolnych łańcuchów lekkich kappa/lambda (ICD-9: M83/M85)		2969			do 1 dnia roboczego	
659	P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgM		10			do 8 dni roboczych	
660	P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgG		9			do 8 dni roboczych	
661	Krioglobuliny		0			do 7 dni roboczych	
662	Wolne lekkie łańcuchy kappa w surowicy (ICD-9: M83)		54			do 1 dnia roboczego	
663	Wolne lekkie łańcuchy lambda w surowicy (ICD-9: M85)		43			do 1 dnia roboczego	
664	P/c. p. dsDNA IgG,		0			do 7 dni roboczych	
665	Rtęć we krwi (ICD-9: P89)		0			do 12 dni roboczych	
666	Przeciwciała przeciw kanałom potasowym (VGKC)		0			do 10 dni roboczych	
667	Albumina w moczu (ICD-9: I09)		1370			do 1 dnia roboczego	
668	P/c przeciw akwaporynie 4 met. IIF, surowica		6			do 12 dni roboczych	
669	Antykoagulant toczniowy (LA) - testy przesiewowe (aPTT, dRVVt)		0			do 5 dni roboczych	
670	Antykoagulant toczniowy (LA) – test przesiewowy/potwierdzający (aPTT)		0			do 5 dni roboczych	
671	Antykoagulant toczniowy (LA) - test przesiewowy/potwierdzający (dRVVT)		0			do 5 dni roboczych	
672	PPJ SES (SES-ANA) met. IIF (ICD-9: O21)		2			do 7 dni roboczych	
673	PPJ (ANA9) met. IIF, typ świecenia, miano (ICD-9: O21)		1			do 3 dni roboczych	
674	P/c. p. mitochondrialne (AMA) typ M2 met. ELISA		1			do 6 dni roboczych	
675	PPJ ENA met. immunoblot (7 antygenów),		0			do 4 dni roboczych	
676	PPJ anty-SS-B (La) met. ELISA		0			do 7 dni roboczych	
677	PPJ anty-SS-A (Ro) met. ELISA		0			do 7 dni roboczych	
678	PPJ anty-centromery (ACA) met. CLIA		0			do 6 dni roboczych	
679	PPJ anty-Jo-1 met. ELISA		0			do 7 dni roboczych	
680	PPJ anty-Scl-70 met. CLIA,		0			do 7 dni roboczych	
681	PPJ anty-Sm met. CLIA,		0			do 7 dni roboczych	
682	P/c. anty-Sm/RNP met. CLIA		0			do 7 dni roboczych	
683	PPJ przeciw histonom met. ELISA,		0			do 10 dni roboczych	

684	PPJ met. ELISA,		0			do 7 dni roboczych	
685	P/c. p. 21-hydroksylazie		2			do 20 dni roboczych	
686	P/c p. mózgowe (neuralne, ABA) (ICD-9:)		0			do 18 dni roboczych	
687	sFlt - 1 rozpuszczalna fms-podobna kinaza tyrozynowa 1 (Roche)		9			do 1 dnia roboczego	
688	PIGF (Roche)		12			do 1 dnia roboczego	
689	Indeks sFlt-1/PIGF (Roche)		143			do 1 dnia roboczego	
690	Adrenalina (ICD-9: I05)		0			do 16 dni roboczych	
691	Adrenalina w DZM (ICD-9: I05)		49			do 9 dni roboczych	
692	Noradrenalina (ICD-9: N21)		0			do 16 dni roboczych	
693	Noradrenalina w DZM (ICD-9: I05)		49			do 9 dni roboczych	
694	Metanefryna w DZM (ICD-9: M97)		35			do 16 dni roboczych	
695	Normetanefryna w DZM (ICD-9: N01)		0			do 16 dni roboczych	
696	Profil steroidowy w DZM met. GC/MS		0			do 75 dni roboczych	
697	IGF-1 ALS		0			do 17 dni roboczych	
698	PAPP-A (Roche) (ICD-9: I84)		336			do 1 dnia roboczego	
699	HCG wolna podjednostka beta (Roche) (ICD-9: L46)		367			do 1 dnia roboczego	
700	Dihydrotestosteron (DHT) (ICD-9: K55)		33			do 7 dni roboczych	
701	Alfa podjednostka hormonów glikoproteinowych (ICD-9: N40)		5			do 30 dni roboczych	
702	Witamina E		9			do 7 dni roboczych	
703	P/c. p. insuliny		1			do 12 dni roboczych	
704	Glukagon		0			do 17 dni roboczych	
705	Wazopresyna (ICD-9: O79)		0			do 9 dni roboczych	
706	Insulina po obciążeniu (pojedynczy punkt) (ICD-9: L97)		0			do 1 dnia roboczego	
707	Prolaktyna test czynnościowy (2 pkt.) (ICD-9: N59)		37			do 1 dnia roboczego	
708	Kortyzol-test hamowania dexametazonem		0			do 1 dnia roboczego	

709	Krążący antykoagulant (ICD-9: N89)		41			do 10 dni roboczych	
710	Oporność na aktywne białko C		138			do 7 dni roboczych	
711	Białko S, aktywność (ICD-9: G07)		185			do 10 dni roboczych	
712	Aktywność anty-Xa (ICD-9: G63)		146			do 1 dnia roboczego	
713	Czynnik von Willebranda - aktywność (ICD-9: G47)		533			do 2 dni roboczych	
714	Witamina A (ICD-9: O81)		0			do 7 dni roboczych	
715	Witamina B1		152			do 12 dni roboczych	
716	Witamina B6		4			do 12 dni roboczych	
717	Witamina H		4			do 16 dni roboczych	
718	Witamina K1 (ICD-9:)		16			do 13 dni roboczych	
719	ANCA 6 - identyfikacja 6 antygenów cytoplazmatycznych neutrofilów ludzkich w klasie IgG metodą ELISA (ICD-9: N69)		0			do 9 dni roboczych	
720	PPJ met. mikroblot (23 antygeny),		0			do 20 dni roboczych	
721	P/c. przeciw MOG i akwaporynie-4 met. IIF, PMR (ICD-9:)		22			do 7 dni roboczych	
722	Sód met. ISE (ICD-9: O35)		903			do 1 h w trybie CITO; do 2 h w trybie pilnym; do 1 dnia roboczego w trybie rutynowym	
723	Potas met. ISE (ICD-9: N45)		900			do 1 h w trybie CITO; do 2 h w trybie pilnym; do 1 dnia roboczego w trybie rutynowym	
724	Wapń zjonizowany met. ISE (ICD-9: O75)		17073			do 1 dnia roboczego	
725	Profil cytokin pro i przeciwzapalnych - test CBA		1			do 1 dnia roboczego	
726	CDT - ubogowęglowodanowe izoformy transferyny (ICD-9:)		15			do 6 dni roboczych	
727	Bardzo długołańcuchowe kwasy tłuszczowe VLCFA (ICD-9: M82)		0			do 15 dni roboczych	
728	Cystyna w DZM, ilościowo (ICD-9: K19)		0			do 20 dni roboczych	
729	Profil aminokwasów		10			do 7 dni roboczych	

730	Wysycenie transferyny (ICD-9: O45)		30			do 1 dnia roboczego	
731	Czynnik reumatoidalny RF IgM		0			do 8 dni roboczych	
732	Interleukina 1 beta (ICD-9: M01)		0			do 10 dni roboczych	
733	Interleukina 6 (ICD-9: M05)		1903			do 1 dnia roboczego	
734	Beta-Crosslaps (beta-CTX)		289			do 4 dni roboczych	
735	Prealbumina (ICD-9: N47)		1			do 9 dni roboczych	
736	Ocena cytokin krążących Th1, Th2 oraz Th1/Th2 (ICD-9:)		23			do 17 dni roboczych	
737	Komórki NK		0			do 4 dni roboczych	
738	P1NP całkowity (ICD-9:)		222			do 4 dni roboczych	
739	P/c. przeciw MOG i akwaporynie-4 met. IIF, surowica (ICD-9:)		79			do 7 dni roboczych	
740	Listeria monocytogenes, IgA met. IIF (ICD-9:)		0			do 15 dni roboczych	
741	Listeria monocytogenes, IgM met. IIF (ICD-9:)		0			do 15 dni roboczych	
742	Leptospiroza p.ciała IgM (ICD-9:)		0			do 17 dni roboczych	
743	Witamina K2 MK7 (ICD-9:)		0			do 12 dni roboczych	
744	Onkopakiet 6 pierwiastków we krwi - Se,As, Zn, Cd, Pb, Cu (selen, arsen, cynk, kadm, ołów, miedź) (ICD-9:)		0			do 30 dni roboczych	
745	ANA 3- PPJ met. mikroblot (44 antygeny),		58			do 20 dni roboczych	
746	Weryfikacja - białko w moczu (ICD-9: A07)		698			do 1 dnia roboczego	
747	Weryfikacja - glukoza w moczu (ICD-9: A15)		855			do 1 dnia roboczego	
748	Weryfikacja - Kreatynina w DZM (ICD-9: M37)		6			do 1 dnia roboczego	
749	Weryfikacja – rozdział leukocytów – konsultacja		0			do 1 dnia roboczego	
750	Weryfikacja – rozmaz krwi (ICD-9: C32)		3920			do 1 dnia roboczego	
751	Rozmaz krwi - ocena wspomagana cyfrowo		0			do 1 dnia roboczego	
752	P/c. p. LPR4		0			do 12 dni roboczych	
753	HIV met. PCR - jakościowo - test potwierdzenia (ICD-9:)		20			do 6 dni roboczych	

754	Kiła (Treponema pallidum), testy potwierdzenia (VDRL, FTA ABS, TPHA) - weryfikacja (ICD-9: U79)		0			do 20 dni roboczych	
755	Weryfikacja - antykoagulant toczniowy (LA) - test potwierdzenia STACLOT		1			do 7 dni roboczych	
756	Autoimmunologiczne zapalenia mózgu, panel przeciwciał, PMR, met. IIF (ICD-9:)		14			do 8 dni roboczych	
757	Ocena cytokin Th1, Th2 oraz Th1/Th2 po stymulacji PHA (ICD-9:)		0			do 18 dni roboczych	
758	Przeciwciała przeciw receptorowi NMDA, PMR (ICD-9:)		0			do 10 dni roboczych	
759	Profil cytokin pro i przeciwzapalnych - test CBA		2			do 15 dni roboczych	
760	Ospa (Varicella zoster virus) IgG w PMR (ICD-9: V68)		0			do 10 dni roboczych	
761	Ospa (Varicella zoster virus) IgM w PMR (ICD-9: V69)		0			do 10 dni roboczych	
762	IgG w PMR (ICD-9: L93)		0			do 7 dni roboczych	
763	IgA w PMR		0			do 5 dni roboczych	
764	IgM w PMR		0			do 5 dni roboczych	
765	Amylaza w płynie z jam ciała (ICD-9: I25)		115			do 1 dnia roboczego	
766	Płyn stawowy - badanie ogólne		16			do 1 dnia roboczego	
767	TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgG met. ELISA (ICD-9: F84)		0			do 7 dni roboczych	
768	Amyloid Beta (1-42), PMR		1			do 18 dni roboczych	
769	Białko TAU i pTAU w PMR, met. ELISA		1			do 18 dni roboczych	
770	6-metylmerkaptopuryna i 6-tioguanina, ilościowo (ICD-9:)		0			do 12 dni roboczych	
771	Przeciwciała przeciw receptorowi NMDA, surowica (ICD-9:)		3			do 11 dni roboczych	
772	Mocz - badanie osadu (ICD-9: A19)		41008			do 1 dnia roboczego	
773	Barwienie preparatu cytologia LBC		9			do 5 dni roboczych	
774	Usługa - pobranie materiału		978			do 1 dnia roboczego	
775	Usługa - odwirowanie materiału		690			do 1 dnia roboczego	
776	Osad moczu met. cytometrii przepływowej (ICD-9: A19)		0			do 1 dnia roboczego	

777	LDL wyliczany		2			do 1 dnia roboczego	
778	Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL)		0			do 1 dnia roboczego	
779	Typowanie molekularne KIR (ICD-9:)		0			do 23 dni roboczych	
780	Barwienie preparatu. (ICD-9:)		6			do 10 dni roboczych	
781	Sód w moczu (ICD-9: O35)		58			do 1 dnia roboczego	
782	Sód w DZM (ICD-9: O35)		25			do 1 dnia roboczego	
783	Potas w moczu (ICD-9: N45)		1			do 1 dnia roboczego	
784	Potas w DZM (ICD-9: N45)		20			do 1 dnia roboczego	
785	Zapalenia trzustki - badanie mutacji w genach SPINK1, PRSS1, CTSC, CFTR (ICD-9:)		1			do 18 dni roboczych	
786	Cytologia płynów z jam ciała		0			do 10 dni roboczych	
787	PPJ panel rozszerzony Dermatomyositis met. Immunoblot,		0			do 9 dni roboczych	
788	PICP (C-końcowy propeptyd kolagenu typu I)		0			do 15 dni roboczych	
789	PSA panel (PSA,FPSA, wskaźnik FPSA/PSA)		2			do 1 dnia roboczego	
790	Wskaźnik wapń / kreatynina		381			do 1 dnia roboczego	
791	Wskaźnik aldosteron/renina (ARR) (ICD-9:)		541			do 1 dnia roboczego	
792	Wskaźnik kwas moczowy / kreatynina (ICD-9:)		0			do 1 dnia roboczego	
793	Białko MCM5 - marker raka pęcherza moczowego (ICD-9:)		0			do 20 dni roboczych	
794	Cholesterol nie-HDL		3			do 1 dnia roboczego	
795	Wolne łańcuchy lekkie kappa w moczu (ICD-9: M83)		22			do 1 dnia roboczego	
796	Wolne łańcuchy lekkie lambda w moczu (ICD-9: M85)		27			do 1 dnia roboczego	
797	Stosunek wolnych łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu (ICD-9: M83/M85)		209			do 1 dnia roboczego	
798	Amyloid A		94			do 13 dni roboczych	

799	Stosunek łańcuchów ciężkich IgA kappa/lambda (ICD-9:)		2			do 1 dnia roboczego	
800	Łańcuchy ciężkie IgA Kappa (ICD-9:)		32			do 1 dnia roboczego	
801	Łańcuchy ciężkie IgA Lambda (ICD-9:)		22			do 1 dnia roboczego	
802	Stosunek łańcuchów ciężkich IgG kappa/lambda (ICD-9:)		6			do 1 dnia roboczego	
803	Łańcuchy ciężkie IgG Kappa (ICD-9:)		96			do 1 dnia roboczego	
804	Łańcuchy ciężkie IgG Lambda (ICD-9:)		68			do 1 dnia roboczego	
805	Stosunek łańcuchów ciężkich IgM kappa/lambda (ICD-9:)		8			do 1 dnia roboczego	
806	Łańcuchy ciężkie IgM Kappa (ICD-9:)		6			do 1 dnia roboczego	
807	Łańcuchy ciężkie IgM Lambda (ICD-9:)		4			do 1 dnia roboczego	
808	HEV IgM (ICD-9:)		0			do 10 dni roboczych	
809	Kwas metylomalonowy (MMA)		0			do 29 dni roboczych	
810	Glukoza w moczu (ICD-9: A15)		1			do 1 dnia roboczego	
811	HIV1/2, HCV, HBV dyskryminacja patogenu do badania przesiewowego metoda NAT		0			do 9 dni roboczych	
812	BRAF V600 – badanie mutacji V600 genu BRAF (ICD-9:)		3			do 10 dni roboczych	
813	Rdzeniasty rak tarczycy, zespoły MEN2A, MEN2B - analiza genu RET (ICD-9:)		1			do 35 dni roboczych	
814	Konsultacja wyników badań przez lekarza-diagnostę		0			do 1 dnia roboczego	
815	Mukowiscydoza (gen CFTR - 36 mutacji)		2			do 16 dni roboczych	
816	Czerwieńca prawdziwa i inne choroby mieloproliferacyjne - badanie mutacji V617F w genie JAK2		0			do 23 dni roboczych	
817	Nadkrzepliwość (trombofilia), panel podstawowy		113			do 8 dni roboczych	
818	Zespół Gilberta (gen UGT1A1 - najczęstsza mutacja)		12			do 8 dni roboczych	
819	Zespół CADASIL, analiza mutacji w eksonach 4 i 5 genu NOTCH3		0			do 23 dni roboczych	
820	IgD (ICD-9: L87)		0			do 14 dni roboczych	

821	Mitochondrialna choroba MERRF – padaczka miokloniczna z czerwonymi poszarpanymi włóknami – badanie dwóch mutacji: A8244C oraz T8256C		1			do 23 dni roboczych	
822	Mitochondrialna choroba MELAS–miopatia mitochondrialna,encefalopatia,kwasica mleczanowa,występowanie incydentów podobnych do udarów–badanie trzech mutacji:A3243G T3271C A3251G		1			do 23 dni roboczych	
823	Łuszczyca (HLA-Cw6)		3			do 8 dni roboczych	
824	Choroba Wilsona, Analiza sekwencji kodującej genu ATP7B met. NGS		0			do 45 dni roboczych	
825	Nadkrzepliwość (trombofilia), panel rozszerzony (ICD-9:)		13			do 8 dni roboczych	
826	Polimorfizm - 675 4G/5G w genie PAI-1 (SERPINE1) (ICD-9:)		0			do 10 dni roboczych	
827	Deficyt alfa 1-antytrypsyny, mutacje w genie SERPINA1 (AAT)		0			do 27 dni roboczych	
828	MODY 2 , cukrzyca- badanie wybranych fragmentów genu GCK1 (ICD-9:)		2			do 30 dni roboczych	
829	MODY 3, cukrzyca - badanie wybranych fragmentów genu HNF1A (ICD-9:)		0			do 18 dni roboczych	
830	Białko 14-3-3 w PMR (ICD-9:)		4			do 32 dni roboczych	
831	Diaminooksydaza (DAO) (ICD-9:)		0			do 7 dni roboczych	
832	Histamina (ICD-9:)		0			do 13 dni roboczych	
833	Dehydrogenaza glukozy-6-fosforanowa w krwince czerwonej (G-6-PD) (ICD-9: K29)		3			do 16 dni roboczych	
834	Kinaza Pirogronianowa w krwince czerwonej (PK)		0			do 20 dni roboczych	
835	Porfobilinogen w DZM (ICD-9: N43)		11			do 7 dni roboczych	
836	Omega Test (ICD-9:)		0			do 32 dni roboczych	
837	Przeciwciała przeciwko kompleksowi heparyna-PF4 (HIT II) (ICD-9:)		7			do 3 dni roboczych	
838	MTHFR - badanie wariantów 677C>T i 1298A>C MTHFR met. sekwencjonowania (ICD-9:)		0			do 17 dni roboczych	
839	F5 - badanie mutacji czynnika V Leiden met. sekwencjonowania (ICD-9:)		0			do 17 dni roboczych	
840	F2 - badanie mutacji genu protrombiny met. sekwencjonowania (ICD-9:)		0			do 17 dni roboczych	

841	Limfocyty CD20+/CD19+/CD45+ (monitorowanie terapii rituximab) (ICD-9:)		1			do 3 dni roboczych	
842	IgE sp. rBet v 1, brzoza, met. ImmunoCAP (ICD-9: L91)		0			do 8 dni roboczych	
843	IgE sp. nDer f 1, roztocze (ICD-9: L91)		0			do 3 dni roboczych	
844	IgE sp. rDer p 1, roztocze met. ImmunoCAP (ICD-9: L91)		1			do 8 dni roboczych	
845	Polimorfizm R2 genu czynnika V (ICD-9:)		3			do 8 dni roboczych	
846	P/c. p. atypowym antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (aANCA) met. IIF,		0			do 7 dni roboczych	
847	P/c. p. deaminowanej gliadynie (DGP) IgA i IgG,		21			do 12 dni roboczych	
848	P/c. p. czynnikowi wewnętrznemu Castle'a, met. ELISA		0			do 6 dni roboczych	
849	P/c. p. SLA/LP met. IIF,		0			do 12 dni roboczych	
850	Panel jelitowy (p/c. p.kom. zewnątrzwydziel. trzustki i kom. kubk. jelit, ASCA) IgA met. IIF,		17			do 12 dni roboczych	
851	IMMUNOdiagDIETA, 44 IgG (ICD-9:)		0			do 17 dni roboczych	
852	MR - proADM, ilościowo		233			do 1 dnia roboczego	
853	Izolacja materiału genetycznego w trybie CITO		0			do 1 dnia roboczego	
854	Zespół Crouzona (FGFR2 – wybrany fragment/najczęstsze mutacje) (ICD-9:)		0			do 23 dni roboczych	
855	Hipochondroplazja (HCH) (gen FGFR3 - badanie sześciu najczęstszych mutacji) (ICD-9:)		0			do 23 dni roboczych	
856	Hipercholesterolemia rodzinna autosomalna dominująca- analiza delecji/duplikacji w genie LDLR met. MLPA (ICD-9:)		0			do 23 dni roboczych	
857	Hipercholesterolemia rodzinna autosomalna dominująca (sekwencjonowanie met. NGS genów APOB, LDLR, LDLRAP1, PCSK9) (ICD-9:)		0			do 17 dni roboczych	
858	Hipercholesterolemia rodzinna autosomalna dominująca: gen ApoB100 (wybrany fragment/najczęstsze mutacje), gen LDLR (mutacja G571E) (ICD-9:)		0			do 23 dni roboczych	
859	Mikrodelecje - analiza delecji/duplikacji w regionach: 1q21.1, 3q29 , 15q13, 15q24, 16p13.11, 16p12.1, 16p11.2, 17q12 (ICD-9:)		0			do 23 dni roboczych	

860	Dysgeneza gonad – wykrycie obecności SRY (ICD-9:)		0			do 16 dni roboczych	
861	Niedobór alfa1-antytrypsyny (gen PI - cały) (ICD-9:)		0			do 23 dni roboczych	
862	Choroba Kennedyego - opuszkowo-rdzeniowy zanik mięśni (gen AR - mutacja dynamiczna) (ICD-9:)		0			do 23 dni roboczych	
863	Niedobór palmitylotransferazy karnitynowej typu 2 - postać dorosłych (gen CPT2 - analiza eksonu 3) (ICD-9:)		0			do 23 dni roboczych	
864	Niepłodność - badanie genu CFTR (1 mutacja F508del) (ICD-9:)		1			do 13 dni roboczych	
865	Zespół Noonan (gen PTPN11 - eksony 3, 8, 9, 13) (ICD-9:)		0			do 23 dni roboczych	
866	Zespół Smitha, Lemlega i Opitza (DHCR7 - cały gen) (ICD-9:)		0			do 23 dni roboczych	
867	Choroba Wilsona/zwyrodnienie wątrobowo-soczewkowe - panel 1 (gen ATP7B - ekson 14 - najczęstsza mutacja H10690) (ICD-9:)		2			do 23 dni roboczych	
868	Mnoga gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza typu 1 (MEN1). Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu MEN1 (ICD-9:)		3			do 45 dni roboczych	
869	Neurofibromatoza typu I, II i zespół Legiusa. Analiza sekwencji kodującej genów NF1, NF2 i SPRED1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9:)		0			do 75 dni roboczych	
870	MODY, cukrzyca MODY - badanie delecji/duplikacji w genach HNF1A, HNF1B, GCK i HNF4A metodą MLPA (ICD-9:)		9			do 23 dni roboczych	
871	Zapalenie naczyń z powodu niedoboru ADA2 (DADA2), zespół Sneddon, niedobór odporności i zespół wad hematologicznych (ICD-9:)		0			do 23 dni roboczych	
872	Zespół niedoboru transportera glukozy GLUT1, dystonia typu 18-analiza sekwencji genu SLC2A1 - etap 1		0			do 23 dni roboczych	
873	Przedwczesne wygasanie czynności jajników (badanie regionu zawierającego powtórzenia CGG w genie FMR1) (ICD-9: --)		2			do 16 dni roboczych	
874	Albright, dziedziczna osteodystrofia Albrighta, rzekoma niedoczynność przysadki (gen GNAS - analiza sekwencji kodującej) - etap 1 (ICD-9: E20)		0			do 23 dni roboczych	

875	Badanie nawracających poronień samoistnych o podłożu immunologicznym - ocena genotypu KIR i HLA-C (ICD-9:)		0			do 23 dni roboczych	
876	Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała neutralizujące anty-S, ilościowo (ICD-9: V98)		15			do 3 dni roboczych	
877	Koronawirus SARS-CoV-2, antygen, test jakościowy (ICD-9:)		0			do 1 dnia roboczego	
878	Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała, test przesiewowy z potwierdzeniem (ICD-9: V98)		0			do 1 dnia roboczego	
879	Koronawirus SARS-CoV-2, antygen, test ilościowy (ICD-9:)		0			do 1 dnia roboczego	
880	Koronawirus SARS-CoV-2, odpowiedź komórkowa, T-SPOT (ICD-9:)		0			do 10 dni roboczych	
881	Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgM, ELISA (ICD-9: V98)		0			do 10 dni roboczych	
882	Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG (ICD-9: V98)		0			do 3 dni roboczych	
883	Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgM (ICD-9: V98)		0			do 3 dni roboczych	
884	Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgM (ICD-9: V98)		15			do 3 dni roboczych	
885	Koronawirus SARS-CoV-2, przeciwciała IgG i IgM, test immunochromatograficzny (ICD-9: V98)		0			do 1 dnia roboczego	
886	Wrodzony przerost kory nadnerczy-postać klasyczna i nieklasyczna - badanie 8 najczęstszych mutacji w genie CYP21A2 oraz fragmentu regionu kodującego (ICD-9:)		2			do 30 dni roboczych	
887	SARS-CoV-2 (COVID-19) met. Real Time RT-PCR (ICD-9: V99)		5			do 2 dni roboczych	
888	HHV7 DNA (Herpeswirus typu 7) met. PCR (ICD-9:)		5			do 14 dni roboczych	
889	Amikacyna, ilościowo (ICD-9: T01)		274			do 1 dnia roboczego	
890	Lewetyracetam, ilościowo (ICD-9:)		13			do 7 dni roboczych	
891	Lamotrygina, ilościowo		15			do 7 dni roboczych	
892	Tioguanina we krwi, ilościowo		0			do 7 dni roboczych	
893	Infliximab - stężenie leku oraz poziom przeciwciał (ICD-9:)		0			do 25 dni roboczych	
894	Metylotransferaza tiopurynowa (TPMT) (ICD-9:)		23			do 10 dni roboczych	
895	Wazoaktywny polipeptyd jelitowy (VIP) (ICD-9:)		0			do 20 dni roboczych	

896	HHV6 DNA (Herpeswirus typu 6) met. real time PCR (ICD-9:)		92			do 7 dni roboczych	
897	L-Karnityna (ICD-9: M78)		28			do 23 dni roboczych	
898	Zespół niewrażliwości na androgeny (AR). Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu AR, z jednoczesną identyfikacją płci genetycznej (ICD-9:)		0			do 75 dni roboczych	
899	Czynnik krzepnięcia VIII, met. chromogenna (ICD-9: G32)		22			do 30 dni roboczych	
900	Inhibitor cz. VIII, met. chromogenna (ICD-9: G69)		19			do 30 dni roboczych	
901	Dopełniacz składowa C1q (ICD-9:)		49			do 9 dni roboczych	
902	Przeciwciała anty-C1q (ICD-9:)		1			do 12 dni roboczych	
903	Usługa pobrania materiału (ICD-9:)		0			do 1 dnia roboczego	
904	POCT Gazometria rozszerzona (ICD-9:)		3002			do 1 dnia roboczego	
905	Morfologia krwi (pełna) z parametrami (WPC/PLT-F/HPC) (ICD-9: C55)		1050			do 1 dnia roboczego	
906	Adenowirus (ADV) DNA met. real time PCR, ilościowo (ICD-9:)		0			do 7 dni roboczych	
907	Varicella zoster virus (Ospa) DNA met.real time PCR, jakościowo (ICD-9:)		0			do 7 dni roboczych	
908	Choroba Pompego. Analiza sekwencji całego regionu kodującego genu GAA z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS		0			do 45 dni roboczych	
909	Zapalenie trzustki (ostre i przewlekłe). Analiza sekwencji kodującej genów PRSS1, SPINK1, CFTR, CTSC, CASR i CPA1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9:)		1			do 45 dni roboczych	
910	Hipercholesterolemia. Analiza sekwencji kodującej genów LDLR, APOB, PCSK9 i LDLRAP1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9:)		1			do 75 dni roboczych	
911	Zespół Marfana. Analiza sekwencji kodującej genu FBN1 z wykorzystaniem metod sekwencjonowania nowej generacji NGS. (ICD-9:)		0			do 45 dni roboczych	
912	Stwardnienie zanikowe boczne, mutacja w genie SOD1		0			do 23 dni roboczych	
913	IgE sp. rApl m 1, jad pszczoły, met. ImmunoCAP (ICD-9:)		20			do 8 dni roboczych	

914	IgE sp. rApi m 2, jad pszczoły, met. ImmunoCAP (ICD-9:)		20			do 8 dni roboczych	
915	IgE sp. rVes v 1, jad osy, met. ImmunoCAP (ICD-9:)		20			do 8 dni roboczych	
916	IgE sp. rFel d 1, kot, met. ImmunoCAP (ICD-9:)		1			do 8 dni roboczych	
917	IgE sp. rCan f 1, pies, met. ImmunoCAP (ICD-9:)		1			do 8 dni roboczych	
918	HEV IgG (ICD-9:)		0			do 10 dni roboczych	
919	HAV przeciwciała IgG (ICD-9:)		0			do 10 dni roboczych	
920	Przygotowanie do badania i transportu SARS-Cov-2 (ICD-9:)		0			do 1 dnia roboczego	
921	Cukrzyce typu MODY. Analiza sekwencji kodującej genów ABCC8,APPL1,BLK,CEL,GCK,GLUD1,HADH,HNF1A,HNF1B, HNF4A,INS,KCNJ11,KLF11,NEUROD1,PAX4,PDX1, powiązanych z objawami choroby, met. NGS (ICD-9:)		0			do 45 dni roboczych	
922	Rzekoma niedoczynność przystarczyc, zespół Albright (PHP) - typ 1a i 1c. Analiza przesiewowa sekwencji kodującej genu GNAS. met. NGS (ICD-9:)		1			do 45 dni roboczych	
923	Hipogonadyzm hipogonadotropowy. Analiza sekwencji kodującej 32 genów wykonywana na podstawie badania pełnoeksomowego (WES) (ICD-9:)		1			do 85 dni roboczych	
924	P/c. p. Desmogleinie 1 i Desmogleinie 3 IgG met. ELISA - ilościowo (ICD-9:)		46			do 12 dni roboczych	
925	Mikromacierz kliniczna CGH - etap I (Hybrydyzacja genomowa do mikromacierzy) (ICD-9:)		0			do 35 dni roboczych	
926	Mikromacierz kliniczna CGH - etap II (Analiza bioinformatyczna z interpretacją kliniczną) (ICD-9:)		0			do 35 dni roboczych	
927	CYP2C9 - badanie wariantów genu CYP2C9 (farmakogenetyka) (ICD-9:)		2			do 15 dni roboczych	
928	Grypa A, B oraz RSV met. Real Time RT-PCR (ICD-9:)		0			do 4 dni roboczych	
929	HEV, RNA (ICD-9:)		0			do 10 dni roboczych	
930	Niedoczynność przystarczyc izolowana pierwotna, analiza wybranych regionów AIRE		0			do 35 dni roboczych	
931	Panel met. PCR infekcje układu pokarmowego - 22 patogeny (bakterie, wirusy, pasożyty) (ICD-9:)		87			do 1 dnia roboczego	

932	Panel met. PCR z dodatniego posiewu Krwi - 43 patogeny (bakterie, drożdżaki, mechanizmy antybiotykooporności) (ICD-9:)		3			do 3 dni roboczych	
933	Panel met. PCR, infekcje PMR - 14 patogenów (bakterie, wirusy, grzyby) (ICD-9:)		28			do 1 dnia roboczego	
934	Panel Pneumonia met. PCR, infekcje dolnych dróg oddechowych) - 34 patogeny (bakterie, wirusy) (ICD-9:)		5			do 1 dnia roboczego	
935	Panel Respiratory met. PCR, infekcje górnych dróg oddechowych - 23 patogeny (bakterie, wirusy) (ICD-9:)		12			do 1 dnia roboczego	
936	Cukrzyca, badanie 100 genów związanych z różnymi typami cukrzycy, met. NGS (ICD-9:)		0			do 50 dni roboczych	
937	Panel met. PCR infekcje kości i stawów - 39 oznaczeń (bakterie, drożdżaki, mechanizmy antybiotykooporności) (ICD-9:)		0			do 3 dni roboczych	
938	Profil Dermatologiczny ELISA (IgG) (ICD-9: N73)		63			do 8 dni roboczych	
939	Kariotyp molekularny - mikromacierz kliniczna CGH, badanie genetyczne (ICD-9:)		0			do 24 dni roboczych	
940	Hipercholesterolemia rodzinna - badanie genetyczne (ICD-9:)		1			do 75 dni roboczych	
941	Pobranie materiału (ICD-9:)		0			do 1 dnia roboczego	
942	Przeciwciała przeciw kanałom wapniowym (VGCC) (ICD-9:)		4			do 20 dni roboczych	
943	Glukoza POCT (ICD-9:)		10561			do 1 dnia roboczego	
944	WCMP - Gorączka Denga IgG,IgM met ELISA (ICD-9:)		0			do 18 dni roboczych	
945	Pakiet HHV-6 / HHV-7 (ICD-9:)		0			do 5 dni roboczych	
946	Grypa A/B, RSV, SARS-CoV-2, wymaz, szybki test antygenowy (ICD-9:)		0			do 1 dnia roboczego	
947	Interleukina 2 (ICD-9:)		0			do 20 dni roboczych	
948	Krew do badania genetycznego (ICD-9:)		2			do 10 dni roboczych	
949	Kortyzol w ślinie (ICD-9: M31)		719			do 1 dnia roboczego	
950	TNF-alfa (czynn timer martwicy nowotworów) (ICD-9:)		0			do 16 dni roboczych	
951	P/c. p. glikoproteinie związanej z mieliną (MAG/HNK-1) IgM, met IIF (CBA)		0			do 12 dni roboczych	

952	BETA 2 TRANSFERYNA (ICD-9:)		1			do 12 dni roboczych	
953	Rozpuszczalny receptor interleukiny 2		0			do 10 dni roboczych	
954	Kinaza fosfokreatynowa (CK) – izoenzymy (ICD-9:)		6			do 12 dni roboczych	
955	IgA podklasy - IgA1, IgA2		0			do 10 dni roboczych	
956	Hydroksychlorochina (ICD-9:)		1			do 17 dni roboczych	