

## OGŁOSZENIE

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie, ul. Unii Lubelskiej 1, zaprasza do złożenia oferty cenowej na następujące zadanie:

**„Świadczenie usługi Pogotowia Dźwigowego oraz serwis dźwigów zlokalizowanych w obiektach Szpitala USK – 1 w Szczecinie i w Policach”**

### I ZAKRES RZECZOWY USŁUGI

Zadanie obejmuje świadczenie w okresie 5 miesięcy usługi Pogotowia Dźwigowego oraz czynności konserwacyjne i naprawcze zabezpieczające całodobową sprawność dźwigów zlokalizowanych w obiektach szpitala USK – 1 w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej oraz ul. Broniewskiego 26 i w obiektach szpitala w Policach przy ul. Siedleckiej 2 wskazane w opisie jako PAKIET I i PAKIET II.

### ZAKRES ZADANIA

1. Konserwacja i naprawy dźwigów obejmuje niezbędne czynności konserwacyjne i naprawcze zabezpieczające sprawność wszystkich dźwigów a w szczególności:
  - a. Czynności konserwacyjne urządzeń dźwigowych wykonywane zgodnie z instrukcją DTR, przepisami UDT zapewniające utrzymanie dźwigów w ruchu ciągłym,
  - b. Wykonywanie napraw (z wyłączeniem czynności wskazanych w **pkt. 2**), w celu zachowania bezpieczeństwa użytkowania urządzeń lub wynikających z decyzji i nakazów UDT, zabezpieczających całodobową sprawność dźwigów a polegających na naprawie lub wymianie części, które uległy zużyciu podczas normalnej eksploatacji a w szczególności:
    - I. Sterowanie:
      - Przekładniki,
      - Przekładniki pomocnicze,
      - Bezpieczniki,
      - Zabezpieczenia termiczne,
      - Instalacja elektryczna (bez kabla zwisowego), kondensatory, oporniki.
    - II. Drzwi:
      - Kontakty drzwi,
      - Sprężyny, linki.
    - III. Kabina:
      - Smarowniczki,
      - Oświetlenie (żarówki, świetlówki, halogeny, inne podzespoły oprawy oświetleniowej).
  - c. zapewnienie świadczenia usług całodobowego Pogotowia Dźwigowego przez wszystkie dni w roku,
  - d. przygotowanie urządzeń do badań okresowych eksploatacyjnych i doraźnych przeprowadzanych przez UDT oraz uczestniczenie w ww. badaniach,
  - e. realizowanie zgłoszonych przez Zamawiającego interwencji polegających na wydobywaniu przedmiotów należących do użytkowników, które dostały się do szybu dźwigu podczas jego eksploatacji,
  - f. pokrycie kosztów związanych z negatywnym wynikiem (z winy Wykonawcy) badań przeprowadzonych przez Inspektora Dozoru Technicznego,

- g. wykonywanie wymaganych przepisami corocznych pomiarów elektrycznych i przeglądów dźwigów,
  - h. zapewnienie, w ramach ceny ryczałtowej, pomocniczych materiałów eksploatacyjnych do konserwacji i napraw dźwigów,
  - i. przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie zabezpieczenia niesprawnych urządzeń dźwigowych,
  - j. czyszczenie – raz na kwartał – wewnętrznych powierzchni szybu dźwigu tzw. „panoramicznego”, Dotyczy pakietu II
  - k. ewidencjonowanie czynności konserwacji i naprawy w Dzienniku Konserwacji – prowadzonego oddzielnie dla każdego dźwigu – zgodnie z wymogami UDT,
  - l. utrzymanie czystości w szynach windowych i na kabinach.
2. Pozostałe warunki świadczenia usługi w ramach niniejszej umowy:
- a. Naprawy dźwigów wynikające ze zdarzeń losowych, niewłaściwego użycia urządzenia, przeciążenia, aktów wandalizmu, zakłóceń energii elektrycznej oraz działania czynników zewnętrznych typu ogień i woda, które to naprawy (robocizna) będą wykonywane w ramach ceny ryczałtowej natomiast wymagane do naprawy części i materiały będą rozliczane zgodnie z procedurą zapisaną w pkt. 7.ust. c,
  - b. Realizowanie interwencji polegających na odblokowywaniu i uruchamianiu dźwigów zatrzymanych w wyniku zadziałania budynkowej instalacji SAP, krótkotrwałego zaniku zasilania zewnętrznego szpitala,
3. W czasie trwania umowy Wykonawca zapewni dostawę części zamiennych niezbędnych do realizacji prac konserwacyjno – naprawczych), w cenach nie wyższych niż ceny średnie katalogowe producenta dźwigu. Podstawę rozliczenia kosztów materiałów i części będzie stanowiła faktura VAT wraz z zaakceptowanym wykazem wymienionych materiałów.
4. Na wymienione części zamienne Wykonawca udziela 12 – miesięcznej gwarancji.
5. Czas dojazdu Pogotowia Dźwigowego od momentu zgłoszenia wynosi do 60 min - w przypadku zgłoszenia awarii dźwigu.
6. Czas dojazdu Pogotowia Dźwigowego od momentu zgłoszenia wynosi do 30 min - w przypadku zgłoszenia uwalniania osób.
7. Czas na usunięcie awarii dźwigów wynosi:
- a. do 4 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia - w przypadku, gdy nie występuje konieczność wymiany części,
  - b. do 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia - w przypadku konieczności wymiany części - zgodnie z zapisem pkt. 1. ust. b,
  - c. w przypadku gdy usunięcie awarii wymaga wymiany części, innych niż wskazanych w punkcie 1. ust. b, a których sprowadzenie uniemożliwiłoby wykonanie naprawy w terminie, o którym mowa w pkt. 7. ust. b, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od momentu przyjęcia zgłoszenia, szczegółowe zestawienie oraz koszt części do zaakceptowania. Czas naprawy w tym przypadku nie może przekroczyć 10 dni roboczych (termin ten nie dotyczy elementów i części wykonywanych indywidualnie przez producenta pod konkretny numer fabryczny urządzenia, jak np. dostawy kół ciernych, kół zdawczych, elementów konstrukcji nośnej, elementów bezpieczeństwa, sterowania) licząc od momentu zaakceptowania kosztów przez Zamawiającego.
8. Termin wykonywania tzw. planowanych prac konserwacyjnych lub naprawczych Wykonawca obowiązany jest uzgadniać ze Zlecającym z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem, z tym że wykonywanie tych prac może odbywać się po godzinie 14:00 w dni robocze a w soboty i niedziele bez ograniczeń czasowych.
9. Wykonawca obowiązany jest do każdorazowego potwierdzania do Działu DGE drogą elektroniczną zrealizowanego zgłoszenia awarii w kolejnym dniu roboczym następującym po jego realizacji z podaniem zakresu wykonanych robót i wymienionych części oraz materiałów.

10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu imienną listę pracowników upoważnionych do pobierania kluczy od maszynowni oraz listę pojazdów firmowych (model i nr rejestracyjny), które będą uprawnione do wjeżdżania na teren szpitala w celu realizacji zadań związanych z umową. Pojazdy powinny być oznakowane w sposób widoczny znakami firmowymi Wykonawcy.
11. Opis podziału na pakiety:

Tabela nr 1 - Zestawienie dźwigów objętych Pakietem nr I - **36 szt.**

| Dźwig |                                                                                                                                        | Parametry (techniczne)<br>Q/ilość przystanków/ilość drzwi | Ilość  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| 1.    | Dźwig osobowy w budynku „D”<br>typ M 34 prod. NAMLIFT Sp. z o.o.,<br>nr fab. NAM 127E/2011<br>U-1                                      | Q 630 kg / 4P / 4D                                        | 1 szt. |
| 2.    | Dźwig osobowy w budynku CLB<br>INTERO SERWIS<br>nr fab. IS-097/2022<br>U-2                                                             | Q 1000 kg / 3P / 3D                                       | 1 szt. |
| 3.    | Dźwig osobowy w budynku „F”<br>typ E 630 AA, prod. NAMLIFT Sp. z o.o.<br>nr fab. NAM 093E/2010<br>U-4                                  | Q 630 kg / 5P / 5D                                        | 1 szt. |
| 4.    | Dźwig osobowy w budynku „F”<br>typ E 630 AA, prod. NAMLIFT Sp. z o.o.<br>nr fab. 092E/2010<br>U-5                                      | Q 630 kg / 5P / 5D                                        | 1 szt. |
| 5.    | Dźwig towarowy w aptece – budynek „G”<br>typ BKG 100.45/1, prod. BKG GmbH<br>nr fab.75959/2007<br>U-6                                  | Q 100 kg / 2P / 2D                                        | 1 szt. |
| 6.    | Platforma dla niepełnosprawnych (dźwig<br>towarowo-osobowy) w budynku „E” CBO<br>typ E07, prod. VIMEC,<br>nr fab. 2452/E07/2011<br>U-7 | Q 400 kg / 3P / 3D                                        | 1 szt. |
| 7.    | Dźwig towarowy Zakład Patomorfologii -<br>typ Hutter Hamburg<br>nr fab. 3667 / 1940<br>U-8                                             | Q 75 kg / 4P / 4D                                         | 1 szt. |
| 8.    | Dźwig osobowy w CDiLND<br>typ elektryczny, prod. PUHP PILAWA<br>nr fab. P13E1892/2013<br>W-1                                           | Q 1600 kg / 5P / 5D                                       | 1 szt. |
| 9.    | Dźwig osobowy w CDiLND<br>typ elektryczny, prod. PUHP PILAWA,<br>nr fab. P11E1478/2012<br>W-2                                          | Q 1725 kg / 5P / 5D                                       | 1 szt. |
| 10.   | Dźwig osobowy w CDiLND<br>typ elektryczny, prod. PUHP PILAWA,<br>nr fab. P11E1479/2012<br>W-3                                          | Q 1725 kg / 5P / 5D                                       | 1 szt. |
| 11.   | Dźwig osobowy w CDiLND<br>typ elektryczny, prod. PUHP PILAWA<br>nr fab. P11E1480/2012<br>W-4                                           | Q 1725 kg / 5P / 5D                                       | 1 szt. |
| 12.   | Dźwig osobowy w CDiLND<br>typ elektryczny, prod. PUHP PILAWA,<br>nr fab. P11E1481/2012<br>W-5                                          | Q 1725 kg / 5P / 5D                                       | 1 szt. |
| 13.   | Dźwig osobowy w CDiLND<br>typ elektryczny, prod. PUHP PILAWA<br>nr fab. P11E1482/2012<br>W-6                                           | Q 1250 kg / 5P / 5D                                       | 1 szt. |
| 14.   | Dźwig osobowy w CDiLND<br>typ elektryczny, prod. PUHP PILAWA,<br>nr fab. P11E1483/2012<br>W-7                                          | Q 1600 kg / 5P / 5D                                       | 1 szt. |
| 15.   | Dźwig osobowy w CDiLND<br>typ elektryczny, prod. PUHP PILAWA,<br>nr fab. P13E1893/2013<br>W-8                                          | Q 1600 kg / 5P / 5D                                       | 1 szt. |
| 16.   | Dźwig osobowy w CDiLND<br>typ elektryczny, prod. PUHP PILAWA,<br>nr fab. P13E1894/2013<br>W-9                                          | Q 1600 kg / 5P / 5D                                       | 1 szt. |

|     |                                                                                                                                                                                           |                                  |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|
| 17. | Dźwig towarowy w CDiLND<br>typ BKG 300 prod. ZED<br>nr fab. 899256/115/2013 W-10                                                                                                          | Q 300 kg / 2P / 2D               | 1 szt. |
| 18. | Dźwig osobowy w łączniku<br>typ MRL 1600 AA prod. NAMLIFT S.c.<br>nr fab. NAM 143E/2012 Ł-1                                                                                               | Q 1600 kg / 2P / 2D              | 1 szt. |
| 19. | Dźwig osobowy w łączniku<br>typ MRL 1600 AA prod. NAMLIFT S.c.<br>nr fab. NAM 142E/2012 Ł-2 Ł-2                                                                                           | Q 1600 kg / 2P / 2D              | 1 szt. |
| 20. | Dźwig osobowy w Klinice Psychiatrii ul.<br>Broniewskiego 26 typ MRL prod. NAMLIFT<br>Sp. z o.o.,<br>nr fab. NAM 214E B-1                                                                  | Q 1600 kg / 4P / 4D              | 1 szt. |
| 21. | Dźwig osobowy w Klinice Psychiatrii ul.<br>Broniewskiego 26 B-2<br>typ MRL prod. NAMLIFT Sp. z o.o.,<br>nr fab. NAM 215 E B-2                                                             | Q 1600 kg / 4P / 4D              | 1 szt. |
| 22. | Dźwig towarowy w Klinice Psychiatrii ul.<br>Broniewskiego 26, budynek BGł.<br>typ BKG 300.30/14 prod. BUNSE AUFZUGE<br>GmbH,<br>nr fab. 102994/2020 B-3                                   | Q 300 kg / 2P / 2D               | 1 szt. |
| 23. | Urządzenie dla niepełnosprawnych (platforma)<br>w Klinice Psychiatrii ul. Broniewskiego 26 ,<br>budynek „BGł”<br>typ KALI B, prod. LIFTPROJEKT Sp. z o.o. ,<br>nr fab. B-19-1675/2019 B-4 | Q 385 kg / 2P /                  | 1 szt. |
| 24. | Elektrowciąg Spalarnia Odpadów Medycznych<br>typ: Hoffman Fordertechnik<br>Rok prod. 2004 K-1                                                                                             | Q 1000 kg / wys. podnoszenia 6 m | 1 szt. |
| 25. | Dźwig towarowo-osobowy pralni szpitalnej -<br>do przewozu czystej bielizny,<br>typ MGE – KDO Warszawa,<br>nr fab. 52556/1992 P-1                                                          | Q 1000 kg / 2P / 2D              | 1 szt. |
| 26. | Dźwig towarowo-osobowy pralni szpitalnej -<br>do przewozu brudnej bielizny,<br>typ MGE – KDO Warszawa,<br>nr fab. 52557/1992 P-2                                                          | Q 1000 kg / 2P / 2D              | 1 szt. |
| 27. | Dźwig towarowy – Blok Operacyjny w Policach<br>typ EPG-300-R-N<br>Fabryka Urządzeń Dźwigowych<br>nr fab. 63431/2021 P-3                                                                   | Q 300 kg / 2P / 2D               | 1 szt. |
| 28. | Dźwig towarowy na Bloku Operacyjnym –<br>tzw. „położniczy”<br>typ PRD – ZUD Bołęcin,<br>nr fab. 58161/1992 P-4                                                                            | Q 250 kg / 2P / 2D               | 1 szt. |
| 29. | Dźwig towarowy – Blok Operacyjny w Policach<br>typ EPG-300-R-N<br>Fabryka Urządzeń Dźwigowych<br>nr fab. 63432/2021 P-5                                                                   | Q 300 kg / 2P / 2D               | 1 szt. |
| 30. | Dźwig towarowy – Pracownia Endoskopowa w<br>Policach<br>typ EPG-250-R-N,<br>Fabryka Urządzeń Dźwigowych<br>nr fab. 63780/2023 P-6                                                         | Q 250 kg / 2P / 2D               | 1 szt. |
| 31. | Dźwig towarowo-osobowy Pawilonu<br>Łózkowego (kuchenkowy – „brudny”),<br>typ MGE – KDO Warszawa,<br>nr fab. A-53221/1989 P-8                                                              | Q 1000 kg / 6P / 6D              | 1 szt. |
| 32. | Dźwig towarowo-osobowy Pawilonu<br>Łózkowego (kuchenkowy – „czysty”),<br>typ SGA – KDO Warszawa,<br>nr fab. A-18123/1990 P-9                                                              | Q 1000 kg / 6P / 12D             | 1 szt. |
| 33. | Dźwig towarowo-osobowy na Oddziale<br>Patomorfologii,                                                                                                                                     | Q 1000 kg / 2P / 2D              | 1 szt. |

|     |                                                                                                                                       |      |                      |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------|
|     | typ SGA – KDO Warszawa,<br>nr fab. A-22067/1991                                                                                       | P-10 |                      |        |
| 34. | Dźwig towarowo-osobowy na Oddziale Patomorfologii – do przewozu odpadów medycznych<br>typ SGA – KDO Warszawa,<br>nr fab. A-22066/1991 | P-11 | Q 1000 kg / 2P / 2D  | 1 szt. |
| 35. | Dźwig towarowo-osobowy Pawilonu Łóżkowego „czysty”<br>typ , - PILAWA<br>nr fab. P07E0709                                              | P-12 | Q 1000 kg / 6P / 12D | 1 szt. |
| 36. | Dźwig towarowy – Apteka w Policach<br>typ EPG-300-R-N<br>Fabryka Urządzeń Dźwigowych<br>nr fab. 63430/2021                            | P-13 | Q 300 kg / 2P / 2D   | 1 szt. |

Tabela nr 2 - Zestawienie dźwigów objętych Pakietem nr II - **3 szt.**

| L.p. | Dźwig                                                                                                                                                         | Parametry (techniczne)<br>Q/ilość przystanków/ilość drzwi | Ilość  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|
| 1    | Dźwig osobowy, tzw. „panoramiczny” w holu głównym w segmencie „B” BGł.<br>typ DCV 630 063 1TL91,<br>prod. Vytahy Schindler A.S. Praha<br>nr fab. 3499421/1999 | S-3<br>Q 630 kg / 6P / 6D                                 | 1 szt. |
| 3    | Dźwig osobowy w Klinice Pediatrii Hematologii i Onkologii Dziecięcej,<br>typ SMART MRL 002 DE<br>prod. Schindler S.A. Zaragoza,<br>nr fab. WAW00578/2003      | S-5<br>Q 630 kg / 6P / 6D                                 | 1 szt. |
| 4    | Dźwig osobowy w Klinice Pediatrii Hematologii i Onkologii Dziecięcej,<br>typ EUROLIFT MRL,<br>prod. Schindler Polska Sp. z O.O.<br>nr fab. SEL00088PL/2004    | S-6<br>Q 1600 kg / 6P / 7D                                | 1 szt. |

## II TERMIN REALIZACJI ZADANIA I PŁATNOŚĆ

1. Realizacja w okresie 5 miesięcy od daty zawarcia umowy.
2. Płatność 30 dni od daty złożenia faktury wraz z protokołem odbioru.
3. Kary umowne wskazane są w paragrafie nr 5 Wzoru Umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia,
4. Druk oferty stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.
5. Wzór umowy dołączony jest jako załącznik nr 2 do ogłoszenia.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na wybrany przez wykonawcę tylko jeden pakiet.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Oferty prosimy składać do dnia 25.09 2025 r. do godz. 10<sup>00</sup> w Dziale Głównego Energetyka USK1 PUM lub przesłać pocztą e-mail na adres:

justyna.janiszevska@usk1.szczecin.pl

Kontakt: Kierownik DGE Dariusz Hawrylczuk, tel.: 91-425 30 53, 601-865 585.  
lub Justyna Janiszewska tel. : 91-425 32 43

**Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie**,  
z siedzibą: ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin.

*Dane kontaktowe:*

- kontakt listowny na adres: ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin,
- kontakt telefoniczny: 91 425 30 00,
- kontakt e-mail: [szpital@usk1.szczecin.pl](mailto:szpital@usk1.szczecin.pl),

1. inspektorem ochrony danych osobowych w **Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie** jest Pan/Pani:

- Witold Frankiewicz

*Dane do kontaktu:*

*listownie: USK NR 1 PUM, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin*

*adres e-mail: [iod@usk1.szczecin.pl](mailto:iod@usk1.szczecin.pl)*

*telefon: 91 4253305.*

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Świadczenie usługi Pogotowia Dźwigowego oraz serwis dźwigów zlokalizowanych w obiektach Szpitala USK – 1 w Szczecinie i w Policach**”

2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez czas wynikający ze stosownych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów.
4. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
5. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6. posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych<sup>1</sup>;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO<sup>2</sup>;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7. nie przysługuje Pani/Panu:

---

<sup>1</sup> **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

<sup>2</sup> **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- I. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- II. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- III. **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

**Załączniki:**

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 1

**Załącznik Nr 4** do Zarządzenia Nr 17/2026  
Dyrektora USK-1 z dnia 26.02.2026 r.

**Formularz oferty**  
**na wykonanie zamówienia o wartości od 50 000,00 zł netto do 170 000,00 zł netto**

**I. Nazwa i adres Zamawiającego:**

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie,  
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

**I. Nazwa przedmiotu zamówienia:**

**„Świadczenie usługi Pogotowia Dźwigowego oraz serwis dźwigów  
zlokalizowanych w obiektach Szpitala USK – 1 w Szczecinie i w Policach”**

Tabela 1. Parametry techniczne asortymentu

| L.P.     | PARAMETRY TECHNICZNE | WYMAGANE |     |
|----------|----------------------|----------|-----|
|          |                      | TAK      | NIE |
| <b>1</b> | <b>PAKIET nr 1</b>   |          |     |
| <b>2</b> | <b>PAKIET nr 2</b>   |          |     |

**II. Nazwa i adres Wykonawcy:**

.....  
.....

NIP .....

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na ogólną kwotę ....., w tym:

- a) cenę jednostkową netto: ..... zł  
słownie netto: ..... zł
- b) cenę jednostkową brutto: ..... zł  
słownie brutto: ..... zł
- c) podatek VAT: .....
- d) jednostka miary: .....
- e) ilość: .....

2. Deklaruję ponadto:

- a) termin wykonania zamówienia: .....
- b) okres gwarancji: .....
- c) warunki płatności: .....

3. Załącznikami do niniejszego formularza są:

a. ....

b. ....

.....

(miejscowość i data)

.....

(pieczęć, podpis Wykonawcy)

Projekt - UMOWA Nr DGE .....

zawarta w dniu podpisania przez ostatnią ze stron pomiędzy:

**Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej 1, 71 – 252 Szczecin,**

ujawnionym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000009581, NIP: 852-22-11-119, REGON: 000288892

reprezentowanym przez:

Dyrektora - dr hab. n. med. Konrada Jarosza

zwanym dalej „Zamawiającym”

a firmą:

reprezentowaną przez:

.....  
.....

zwaną dalej „Wykonawcą”,

Niniejsza umowa zawarta została w oparciu o Zarządzenie Nr 17/2026 Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie zasad udzielania zamówień do 170 000,00 zł, z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r., poz. 793) z uwagi na treść art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

## §1

1. Przedmiotem umowy w PAKIECIE NR ..... jest stała całodobowa konserwacja, naprawa oraz świadczenie usługi Pogotowia Dźwigowego niżej wymienionych ..... dźwigów osobowych na terenie obiektu USK NR 1 PUM przy ul. .... Zestawienie dźwigów stanowi załącznik nr ..... do niniejszej umowy.
2. Konserwacja i naprawy dźwigów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje niezbędne czynności konserwacyjne i naprawcze zabezpieczające sprawność wszystkich dźwigów a w szczególności:
  - a. Czynności konserwacyjne urządzeń dźwigowych wykonywane zgodnie z instrukcją DTR, przepisami UDT zapewniające utrzymanie dźwigów w ruchu ciągłym,

- b. Wykonywanie napraw (z wyłączeniem czynności wskazanych w **ust. 3**), w celu zachowania bezpieczeństwa użytkowania urządzeń lub wynikających z decyzji i nakazów UDT, zabezpieczających całodobową sprawność dźwigów a polegających na naprawie lub wymianie części, które uległy zużyciu podczas normalnej eksploatacji - a w szczególności:
    - I. Sterowanie:
      - Przekładniki,
      - Przekładniki pomocnicze,
      - Bezpieczniki,
      - Zabezpieczenia termiczne,
      - Instalacja elektryczna (bez kabla zwisowego), kondensatory, oporniki.
    - II. Drzwi:
      - Kontakty drzwi,
      - Sprężyny, linki,
    - III. Kabina:
      - Smarowniczeki,
      - Oświetlenie (żarówki, świetlówki, halogeny, inne podzespoły oprawy oświetleniowej),
  - c. zapewnienie świadczenia usług całodobowego Pogotowia Dźwigowego przez wszystkie dni w roku,
  - d. przygotowanie urządzeń do badań okresowych eksploatacyjnych i doraźnych przeprowadzanych przez UDT oraz uczestniczenie w ww. badaniach,
  - e. realizowanie zgłoszonych przez Zamawiającego interwencji polegających na wydobywaniu przedmiotów należących do użytkowników, które dostały się do szybu dźwigu podczas jego eksploatacji,
  - f. pokrycie kosztów związanych z negatywnym wynikiem (z winy Wykonawcy) badań przeprowadzonych przez Inspektora Dozoru Technicznego,
  - g. wykonywanie wymaganych przepisami corocznych pomiarów elektrycznych i przeglądów dźwigów,
  - h. zapewnienie, w ramach ceny ryczałtowej, pomocniczych materiałów eksploatacyjnych do konserwacji i napraw dźwigów,
  - i. przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie zabezpieczenia niesprawnych urządzeń dźwigowych,
  - j. DOTYCZY TYLKO PAKIETU II - czyszczenie – raz na kwartał – wewnętrznych powierzchni szybu dźwigu tzw. „panoramicznego”,
  - k. ewidencjonowanie czynności konserwacji i naprawy w Dzienniku Konserwacji – prowadzonego oddzielnie dla każdego dźwigu – zgodnie z wymogami UDT,
  - l. utrzymanie czystości w szynach windowych i na kabinach.
3. Pozostałe warunki świadczenia usług w ramach niniejszej umowy:
    - a. Naprawy dźwigów wynikające ze zdarzeń losowych, niewłaściwego użycia urządzenia, przeciążenia, aktów wandalizmu, zakłóceń energii elektrycznej oraz działania czynników zewnętrznych typu ogień i woda, które to naprawy (robocizna) będą wykonywane w ramach ceny ryczałtowej natomiast wymagane do naprawy części i materiały będą rozliczane zgodnie z procedurą zapisaną w § 2 ust. 5c,
    - b. Realizowanie interwencji polegających na odblokowywaniu i uruchamianiu dźwigów zatrzymanych w wyniku zadziałania budynkowej instalacji SAP oraz krótkotrwałego zaniku zasilania zewnętrznego szpitala.

## § 2

1. W czasie trwania umowy Wykonawca zapewni dostawę części zamiennych niezbędnych do realizacji prac konserwacyjno – naprawczych w cenach nie wyższych niż średnie ceny katalogowe producenta dźwigu. Podstawę rozliczenia kosztów materiałów i części będzie stanowiła faktura VAT wraz z zaakceptowanym wykazem materiałów.

2. Na wymienione części zamienne i materiały Wykonawca udziela 12 – miesięcznej gwarancji.
3. Czas dojazdu Pogotowia Dźwigowego od momentu zgłoszenia wynosi do 60 min - w przypadku zgłoszenia awarii dźwigu.
4. Czas dojazdu Pogotowia Dźwigowego od momentu zgłoszenia wynosi do 30 min - w przypadku zgłoszenia uwalniania osób.
5. Czas na usunięcie awarii dźwigów wynosi:
  - a. do 4 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia - w przypadku, gdy nie występuje konieczność wymiany części,
  - b. do 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia - w przypadku konieczności wymiany części-
  - c. w przypadku gdy usunięcie awarii wymaga wymiany części, których sprowadzenie uniemożliwiłoby wykonanie naprawy w terminie, o którym mowa w ust. 5 pkt. b, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, w terminie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od momentu przyjęcia zgłoszenia, szczegółowe zestawienie oraz koszt części do zaakceptowania. Czas naprawy w tym przypadku nie może przekroczyć 10 dni roboczych (termin ten nie dotyczy elementów i części wykonywanych indywidualnie przez producenta pod konkretny numer fabryczny urządzenia, jak np. dostawy kół ciernych, kół zdawczych, elementów konstrukcji nośnej, elementów bezpieczeństwa, sterowania) licząc od momentu zaakceptowania kosztów przez Zamawiającego.
6. Termin wykonywania tzw. planowanych prac konserwacyjnych lub naprawczych Wykonawca obowiązany jest uzgadniać ze Zlecającym z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem, z tym, że wykonywanie tych prac może odbywać się po godzinie 14<sup>00</sup> w dni robocze a w soboty i niedziele bez ograniczeń czasowych.
7. Wykonawca obowiązany jest do każdorazowego potwierdzania do Działu Technicznego drogą elektroniczną zrealizowanego zgłoszenia awarii w kolejnym dniu roboczym następującym po jego realizacji z podaniem zakresu wykonanych robót i zestawieniem wymienionych części oraz materiałów.
8. **W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków w terminach określonych powyżej, Zamawiający ma prawo zlecić ich wykonanie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania jego zgody, a kosztami wykonania zastępczego obciążyć Wykonawcę.**

### § 3

1. Zamawiający, z tytułu realizacji niniejszej umowy, zobowiązuje się do:
  - a. zapewnienia Wykonawcy dostępu do urządzeń i maszynowni – klucze zdeponowane będą na portierni zlokalizowanej przy bramie głównej szpitala,
  - b. niezwłocznego powiadamiania Wykonawcy o dostrzeżonych brakach w wyposażeniu lub nieprawidłowościach w pracy oraz przestojach,
  - c. natychmiastowego unieruchomienia urządzeń w przypadku zagrożenia życia ludzkiego lub mienia oraz zabezpieczenia urządzeń przed dostępem osób postronnych. O powyższym fakcie Zamawiający powiadomi Wykonawcę,
  - d. Potwierdzania wykonania usług na Raporcie Wykonawcy w wersji papierowej,
  - e. Zgłaszania awarii urządzeń na następujące numery telefonów Pogotowia Dźwigowego Wykonawcy:  
 Tel. stacjonarny: .....  
 Tel. komórkowy: .....

### § 4

1. Za usługę określoną w PAKIECIE Nr ..... niniejszej umowy, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty kwoty: .....zł netto miesięcznie (słownie: ..... ) + obowiązująca stawka podatku VAT, zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Zamawiający pokrywać będzie koszt materiałów zużytych do wykonania usług w ramach:
  - a) PAKIETU Nr I do wysokości 25000,00 zł netto.
  - c) PAKIETU Nr II do wysokości 12 500,00... zł netto.

3. Całkowita wartość umowy obejmująca świadczenie usługi i koszty maksymalne materiałów zgodnie z ust. 1 i ust. 2 wynosi ..... zł netto + obowiązująca stawka podatku VAT.
4. Należności, o których mowa w niniejszym paragrafie, zostaną uregulowane na podstawie comiesięcznej faktury VAT (oddzielnej dla każdego PAKIETU), przelewem w terminie ..... dni od daty dostarczenia do Zamawiającego wraz z wymaganymi załącznikami wskazanymi w ust. 6 jako 1/5 kwoty ryczałtowej wynikającej z oferty + (jako oddzielna pozycja faktury) koszty materiałów zaakceptowane przez Zamawiającego.
5. Do złożonych faktur należy dołączyć potwierdzenie wykonania prac oraz dokumenty potwierdzające zaakceptowane koszty wbudowanych materiałów – zgodnie z § 2 ust. 1.
6. Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca wystawi fakturę za realizację niniejszej umowy w formie faktury ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur KSeF (dalej „KSeF”) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej „ustawa o VAT”) oraz przepisami wykonawczymi o ile zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do korzystania z tego systemu. Faktury przesłane i odebrane za pośrednictwem KSeF będą stanowić podstawę do rozliczeń pomiędzy Stronami.
7. W ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć elementy wymagane ustawą o podatku od towarów i usług oraz dodatkowo podać informację dotyczącą odbiorcy płatności oraz wskazać umowę zamówienia, którego faktura dotyczy. Na fakturze należy wskazać numer umowy, numer zamówienia. Faktura może dotyczyć wyłącznie przedmiotowej umowy. Nazwa podana na fakturze musi być tożsama z nazwą określoną w opisie przedmiotu zamówienia znajdującym się w ogłoszeniu.
8. Dla faktur wystawionych w formie ustrukturyzowanej za pośrednictwem KSeF za datę otrzymania faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru identyfikującego w systemie KSeF, zgodnie z przepisami ustawy o VAT.
9. W przypadku konieczności wystawienia faktury korygującej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bieg terminu płatności rozpoczyna się od nowa, od dnia otrzymania przez Zamawiającego skorygowanej faktury VAT ustrukturyzowanej, tj. dzień przydzielenia jej numeru identyfikującego w systemie KSeF.
10. W przypadku wystąpienia awarii KSeF, Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury elektronicznej oraz jej przesłania na adres e-mail: kancelaria@usk1.szczecin.pl
11. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
12. Niedotrzymanie przez Zamawiającego terminów płatności, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu upoważnia Wykonawcę do naliczania odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.
13. Wykonawca nie ma prawa zbywania wierzytelności wynikających z umowy osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.
14. Zamawiający zastrzega możliwość odpowiedniego zmniejszenia wysokości wynagrodzenia (wynikającego ze złożonej oferty stanowiącej Załącznik nr 1 do umowy), w przypadku zmniejszenia zakresu wykonywanej usługi ujętej niniejszą umową, wynikającego ze zmniejszenia się ilości dźwigów wskazanych w § 1 ust. 1 – po ich wyrejestrowaniu z użytkowania w UDT.

## § 5

1. Strony ustalają następujące kary umowne:
  - a. W przypadku każdorazowego, stwierdzonego nieterminowego wykonania obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 3 i ust. 4 niniejszej umowy, tzn. opóźnienia reakcji Pogotowia Dźwigowego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 zł, za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki,
  - b. W przypadku każdorazowego stwierdzonego nieterminowego wykonania obowiązków umownych, z wyłączeniem obowiązków zapisanych w § 2 ust. 3 i ust. 4 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł. za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- c. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto należnego za realizację tej części umowy, od której wykonania odstąpiono,
  - d. Z tytułu nienależytego wykonania obowiązków umownych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości wynagrodzenia miesięcznego netto wynikającego odpowiednio z wartości umowy wskazanej w § 4 ust. 1
- 2. Kary umowne należą się Zamawiającemu bez względu na fakt poniesienia szkody. Zamawiający zachowuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
- 3. Niedotrzymanie przez Zamawiającego terminów płatności upoważnia Wykonawcę do naliczania odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.

## § 6

- 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, w następujących przypadkach:
  - 1) jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonywania swoich obowiązków lub bezpodstawnie przerwał ich wykonywanie,
  - 2) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków.
- 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym lub interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od niniejszej umowy.
- 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. Uprawnienie do odstąpienia od umowy na podstawie ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu może być przez Zamawiającego wykonane nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy..
- 4. W przypadku odstąpienia od umowy z Wykonawcą, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

## § 7

Wykonawca zobowiązuje się do:

- 1. Przestrzegania przepisów BHP i Ppoż..
- 2. W związku z charakterem pracy Szpitala i koniecznością zachowania rygorów sanitarno-epidemiologicznych, przestrzegania przepisów sanitarnych obowiązujących w placówkach służby zdrowia dla personelu technicznego.
- 3. Zaopatrzenia pracowników w jednakowe, rozpoznawalne i oznakowane ubiory oraz utrzymanie odzieży roboczej w czystości, zapewniającej poziom higieny wymaganej w szpitalu dla personelu technicznego.
- 4. Oznakowanie pojazdów wykorzystywanych do realizacji umowy (wjeżdżających na teren szpitala) widocznymi znakami firmowymi.
- 5. Pozostawiania porządku na stanowisku pracy.
- 6. W związku z pracą Szpitala w ruchu ciągłym - zgłaszania w Dziale Technicznym (tel. 091 425 32 74) lub bezpośrednio do branżowego inspektora nadzoru (tel. 091 425 30 53) konieczności wyłączenia urządzeń, które to wyłączenia mogłoby utrudniać pracę Szpitala.
- 7. Pokrycia szkód wynikających z uszkodzeń powstałych w trakcie realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
- 8. Ponoszenia odpowiedzialności materialnej za wszystkie szkody spowodowane przez pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę w związku z wykonywanymi usługami.

## § 8

1. Zamawiający zapewni branżowego inspektora nadzoru w osobie:  
Główny Energetyk USK1 PUM – tel.: 601 865 585 lub 091 425 30 53
2. Branżowy inspektor nadzoru uprawniony jest do potwierdzenia wykonania usługi przez Wykonawcę i akceptowania kosztów jednostkowych części zamiennych koniecznych do realizacji napraw do kwoty 500,00 zł netto.

## § 9

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. r. Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo Sądu w Szczecinie.

## § 10

Umowa zostaje zawarta na okres 5 miesięcy tj. od dnia ..... do  
dnia .....

## § 11

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Niniejsza umowa została zawarta w formie elektronicznej